

#Tekkie Sommer

Technische Sommer-Highlights

Sommer bei Conrad: ausgewählte Technik für die schönste Jahreszeit



8 Megapixel Kamera mit 1080p Video

9,7" Retina Display (24,64 cm)

Bis zu 10 Std. Batterielaufzeit

je **399,-**

Apple iPad

Leistungsstark, mobil und persönlich - mit einem beeindruckenden 9,7" Retina Display in einem dünnen, robusten Design aus Aluminium, das nur 478 g wiegt. Das iPad bietet Ihnen unglaubliche Funktionen mit einem leistungsstarken A9 Chip,

einer 8 Megapixel Kamera, FaceTime HD Kamera, Touch ID, WLAN, Batterie für den ganzen Tag und über einer Million Apps im App Store.

Lieferumfang: Apple iPad · Lightning auf USB Kabel · USB Power Adapter (Netzteil).

Best.-Nr.	Farbe	Speicherkapazität	St. €
1545602-CF	Grau	32 GB	399.-
1545619-CF	Silber	32 GB	399.-
1545634-CF	Gold	32 GB	399.-

www.conrad.at

Apple iMac mit Retina 4K Display

- Display: 21,5" 4K Retina mit IPS Technologie, Auflösung: 4096 x 2304 Pixel
- Prozessor: 3.1 GHz Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,6 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB 1867 MHz LPDDR3
- Festplatte: 1 TB (5400 U/Min.)
- Grafik: Intel Iris Pro Graphics 6200
- Betriebssystem: macOS Sierra

1599,-

Technische Daten:

Variante: WiFi · Laufwerk: Ohne Laufwerk · Schnittstellen: Audio, stereo (3,5 mm Klinke) · SDXC · USB 3.0 · Thunderbolt 2 · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Bluetooth® Version: 4.0 · Webcam: Ja · Farbe: Silber · Kensington Lock

Lieferumfang:

iMac 21,5" 4K Retina · Apple Magic Keyboard · Apple Magic Mouse 2 · Netzkabel · Lightning auf USB Kabel



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Best.-Nr.	St. €
1398278-CF	1599,-

Apple Time Capsule

- Ultraschnelles 802.11ac WLAN (3x schnellere WLAN Basisstation)
- Simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz)
- Riesige Festplatte mit 2 TB oder 3 TB bietet all die Kapazität und Sicherheit, die du brauchst
- integrierte Beamforming Antennen

ab 329,-



559484

559484

Ausstattung: 3x Gigabit-Ethernet LAN Anschlüsse · USB 2.0 · Gigabit-Ethernet WAN Anschluss · Integriertes Netzteil · Sechs Antennenelemente mit Beamforming · Kompatibel mit iOS Geräten, Apple TV, Windows PCs und anderen WLAN Geräten · 50 Benutzer.

Technische Daten: Anschluss: 3x Gigabit-Ethernet LAN Anschlüsse · USB 2.0 · Gigabit-Ethernet WAN Anschluss · Integriertes Netzteil · 10/100/1000 MBit/s Ports: 1 x · Portabel: Ja

Anzahl Gigabit-LAN: 3 x · Ausführung (Festplatte): HDD · Anzahl USB 2.0: 1 x · Besonderheiten: inkl. WLAN-Router · DLNA-fähig: LAN 10/100/1000 MBit/s · Farbe: Weiß · Anzahl USB-Ports 2.0: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0 · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Lieferumfang: Apple Time Capsule 802.11ac WLAN **Hinweis:** 12 Monate Herstellergarantie

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1050755-CF	2 TB	329,-
1050776-CF	3 TB	399,-

Apple TV - Die Zukunft des Fernsehens

- Völlig neue Plattform: Apps - die Zukunft des Fernsehens
- Neues Betriebssystem tvOS bietet innovative Möglichkeiten dich mit dem Bildschirm zu verbinden
- Siri - sag deinem Fernseher einfach was du sehen willst
- Touch - völlig neue Fernbedienung mit Touchoberfläche aus Glas, die du auch als Game-Controller verwenden kannst
- Du kannst die neuesten Blockbuster und Kinoklassiker leihen oder kaufen
- Du hast Zugriff auf einzelne Episoden und ganze Staffeln aktueller und klassischer Fernsehserien
- Viele Filme gibt es schon am gleichen Tag, an dem sie auf DVD herauskommen
- Du hast Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix und Sportabo für die komplette Saison von NBA, NHL und MLB
- Fantastische Spiele, die nächste Reise planen oder Spieleabende für die ganze Familie - alles direkt auf dem Fernseher
- Deine Musik, Fotos und Videos direkt auf deinem Fernseher
- Mit AirPlay kannst du alles, was du auf dem iPad, iPhone, iPod touch oder Mac hast, drahtlos an deinen HD Fernseher streamen

Technische Daten: Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Audio-Wiedergabe: HE-AAC · AAC · Apple Lossless · AIFF · WAV · Foto-Wiedergabe: JPEG · GIF · TIFF · Video-Wiedergabe: AAC-LC · M4V · MP4 · MOV · MPEG-4 · Anschlüsse: HDMI 1.4 · 802.11ac WLAN mit MIMO ·

10/100BASE-T Ethernet · Bluetooth® 4.0 · Infrarotempfänger · USB-C für Service und Support · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 98 x 33 x 98 mm · Gewicht: 425 g · PC-Anschluss: 1x USB 2.0 · 1x LAN (10/100 MBit/s) · TV-Anschluss: 1x HDMI

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

ab 169,-



Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1384738-CF	Apple TV - Die Zukunft des Fernsehens 32 GB	169,-
1384739-CF	Apple TV - Die Zukunft des Fernsehens 64 GB	219,-

Apple iPhone 6s 32GB

- 4,7" Retina HD Display (11,94 cm Diagonale), 1334 x 750 Pixel
- 3D Touch
- 12 Megapixel Kamera mit Focus Pixels, True Tone Flash und Live Photos
- A9 Chip mit integriertem M9 Motion Coprozessor
- 4K Videoaufnahme mit 30 fps und Zeitlupenvideo für 1080p mit 120 fps
- 5 Megapixel FaceTime HD Kamera mit Retina Flash
- Touch ID Fingerabdrucksensor
- LTE Advanced bis zu 300 Mbit/s und 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO
- iOS 10 und iCloud

je 649,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Betriebssystem (Version): iOS 9 · Display (cm): 11,94 cm · Display (Zoll): 4,7 Zoll · Display: Retina HD mit 3D Touch, 1334 x 750 Pixel · Auflösung der integrierten Kamera: 12 Mio. Pixel · Bluetooth® Version: 4.2 · Datenübertragung: EDGE · GPRS · HSDPA 42 MBit/s · HSUPA 5,76 MBit/s · LTE · WLAN: Ja · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 240 h · Abm.: (B x H x T) 67,1 x 138,3 x 7,1 mm · Gewicht: 143 g · Anschlüsse: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss · Lightning Connector · GSM-Frequenz: 850 MHz · 900 MHz · 1800 MHz · 1900 MHz · UMTS-Frequenz: 850 MHz · 900 MHz · 1700 MHz · 1900 MHz · 2100 MHz · LTE-Frequenz: 700 MHz · 800 MHz · 850 MHz · 900 MHz · 1800

MHz · 1900 MHz · 2100 MHz · 2600 MHz · Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Speicherkapazität: 32 GB · Glonass integriert: Ja · NFC (Near Field Communication): Ja · GPS integriert: Ja · Auflösung Frontkamera: 5 Mio. Pixel · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · WiFi · SIM-Karte: Nano SIM

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1503130-CF	Gold	649,-
1503129-CF	Silber	649,-
1503128-CF	Spacegrau	649,-
1503131-CF	Roségold	649,-

Keyboard mit numerischer Tastatur

- Apple Keyboard mit Ziffernblock
- Integrierter USB Hub für zwei weitere USB Geräte



59,-



Das Apple Keyboard mit Ziffernblock weist ein sehr flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit flachen Tasten auf, die besonders reaktionsschnell sind. Die Tastatur ist mit Funktionstasten ausgestattet, mit denen du mit nur einen Tastendruck auf eine Vielzahl von Mac Funktionen wie Bildschirmhelligkeit, Lautstärke, Auswerfen, Wiedergabe/Pause, schneller Vor- und Rücklauf, Exposé und Dashboard zugreifen kannst.

Technische Daten: Übertragungsart: Kabelgebunden · Mit numerischer Tastatur · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Mac · Schnittstellen: Bluetooth® · USB 2.0

Lieferumfang: Apple Keyboard mit Ziffernblock · USB-Verlängerungskabel · Gedruckte Dokumentation.

Best.-Nr.	St. €
908723-CF	59,-

HUAWEI P8 lite 2017 LTE-Dual-SIM Smartphone

- 13.2 cm (5.2") Full-HD Display mit 423 ppi, 1920 x 1080 Pixel
- Octa-Core-Prozessor (4x 2.1 GHz + 4x 1.7 GHz)
- 16 GB interner Speicher (MicroSD bis 128 GB)
- 12 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus und Blitz
- 8 Megapixel Frontkamera
- Komfort und Sicherheit dank neuester Fingerabdruck-Technologie, entriegelt das Gerät in weniger als 0,3 Sekunden
- Android 7.0 mit EMUI 5.0



je **259,-**



1529215



1529216



1529217

Kundenempfehlung:

★★★★★ **5,0 von 5 Sternen**
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 7.0 Nougat · Prozessor / Typ: Octa Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Prozessor-Taktfrequenz: 2.1 GHz · Display (cm): 13.2 cm · Display (Zoll): 5.2 Zoll · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Auflösung der integrierten Kamera: 12

Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 8 Mio. Pixel · Speicherkapazität: 16 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128 GB) · Arbeitsspeicher: 3 GB · Hybrid-Slot: Ja
Lieferumfang: Huawei P8 lite 2017 · Ladegerät · USB-Kabel · Kopfhörer · Schnellstartanleitung

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1529215-CF	Schwarz	259,-
1529216-CF	Weiß	259,-
1529217-CF	Gold	259,-

USB-Kfz-Ladegerät „Mini CLA 2.1“

- Ausgangsstrom (max.) 2100 mA
- Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 2 x
- Einsatzort KFZ

Kundenempfehlung:

★★★★★ **4,7 von 5 Sternen**
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 40 mm x 80 mm · Typ: USB-Kfz-Ladegerät Mini CLA 2.1 · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 1050 mA · Einsatzort: KFZ · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: USB



Best.-Nr.	St. €
399061-CF	13.99

Renkforce USB zu IDE+SATA Konverter

- Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss
- Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken

Kundenempfehlung:

★★★★★ **4,5 von 5 Sternen**
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Plug & Play Kompatibel zur SATA 2.6 Spezifikation Netzteil mit Ein- und Ausschalter Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1

Lieferumfang: Konverter · Netzteil · Stromkabel · USB-Anschlusskabel · Anleitung.



1277996

Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000

Best.-Nr.	Technische Daten	St. €
1277996-CF	Anschluss A: USB 3.0 Stecker A · Anschluss B: IDE-Buchse 40pol., IDE-Buchse 44pol., SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Kabellänge: 1.20 m · Farbe: Schwarz.	39.99
1277995-CF	Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B: IDE-Buchse 40pol., IDE-Buchse 44pol., SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Kabellänge: 0.90 m · Farbe: Schwarz.	21.99

Honor 6X LTE-Dual-SIM Smartphone

honor FOR THE BRAVE

- 14 cm (5.5") Full HD Display, 1920 x 1080 Pixel
- Octa-Core-Prozessor (4x 2.1 GHz + 4x 1.7 GHz)
- 64 GB interner Speicher (MicroSD bis 128 GB)
- 12 Megapixel Hauptkamera mit 2 Megapixel Autofokuskamera
- 8 Megapixel Frontkamera
- Abgerundetes 2.5D Glas mit Metallgehäuse
- Entsperren durch Fingerabdruck in 0,3 Sekunden
- Android 6.0 Marshmallow mit EMUI 4.1



1527283



1533139



1533140

Kundenempfehlung:

★★★★★ **4,6 von 5 Sternen**
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 6.0 Marshmallow · Prozessor / Typ: Octa Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Prozessor-Taktfrequenz: 2.1 GHz · Display (cm):

14 cm · Display (Zoll): 5.5 Zoll · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Auflösung der integrierten Kamera: 12 Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 8 Mio. Pixel · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128 GB) · Hybrid-Slot: Ja

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Arbeitsspeicher	Farbe	St. €
1533139-CF	64 GB	4 GB	Silber	319,-
1533140-CF	64 GB	4 GB	Gold	319,-
1533138-CF	64 GB	4 GB	Grau	319,-

Hama Chic Case

- Sleeve mit praktischer Gürtelschleife
- Liftfunktion zur einfachen Entnahme
- Magnetverschluss für schnellen Zugriff und problemlose Sicherung

hama®

ab **16⁹⁹**



1516470



1516464



1516467

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Material: Leder · Passend für Modell: Universal

Best.-Nr.	Größe	Innenmaß (B x H x T)	St. €
1516464-CF	L	67 x 123 x 14 cm	16.99
1516467-CF	XL	75 x 135 x 13 mm	18.99
1516470-CF	XXL	78 x 150 x 13 mm	19.99

Goobay 43896 SIM Stanze

goobay®

- Stanzer Standard SIM -> Micro SIM
- Stanzer Standard SIM -> Nano SIM
- Stanzer Micro SIM -> Nano SIM

10⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ **4,0 von 5 Sternen**
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Einfach die SIM-Karte auf die Stanze legen und drücken

Technische Daten: Adaptiert von: Standard SIM · Micro SIM · Adaptiert auf: Micro SIM · Nano SIM · Farbe: Schwarz · Gewicht: 138 g



Lieferumfang: Stanze für SIM-Karten (SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr.	St. €
1337882-CF	10.99

Preis Stand: 26.05.2017

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

MSI GP72VR 7RF-269DE Leopard Pro Gaming Notebook



- Display: 43.9 cm 17.3 Zoll Full HD Reflexionsarm mit LED-Backlight 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel Core i7-7700HQ 7. Gen. (Kaby Lake) (4 x)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM, 2x SO-DIMM für bis zu 32 GB
- Festplatte: 1000 GB HDD + 128 GB SSD (M.2-Combo-Steckplatz mit Umrüstoption auf eine PCIe 3.0 x4 NVMe SSD)
- Grafik: Nvidia GeForce GTX1060 3 GB GDDR5-RAM
- Killer™ E2400 Gaming-Netzwerkkarte mit Killer Shield (10/100/1000, Gbit LAN)
- WLAN 802.11ac/a/b/g/n (Intel® Wireless-AC 3168)
- HD Webcam (720p @ 30 fps)
- DVD Super Multi-Brenner
- Zwei-Wege Stereo-Lautsprecher + Nahimic Audio Enhancer
- Gaming-Tastatur von SteelSeries mit weißer Beleuchtung
- Betriebssystem: Windows® 10 Home



Windows 10

Bluetooth

1549,-

Ausstattung: 1x USB 3.1 Gen 2 Typ-C · 2x USB 3.0 · 1x USB 2.0 · HDMI · Mini DisplayPort · Bluetooth 4.2 · ja / Stereo analog + SPDIF 7.1 Kanal Sound, vergoldete Anschlussbuchsen · Cooler Boost, Dragon Gaming Center.

Technische Daten: USB 3.1 · USB 3.0 · USB 2.0 · WLAN 802.11 b/g/n/ac · Bluetooth® · HDMI™ · Mini DisplayPort · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Anzahl USB 2.0: 1 x · Anzahl USB 3.0: 2 x · Bluetooth® Version: 4.2 · Mobiles Internet: WiFi · Batterie / Technologie: 6 Zellen Akku · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Speicherkartenleser · Webcam ·



Mikrofon · Integrierte Lautsprecher · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.7 kg · Anzahl USB 3.1: 1 x
Lieferumfang: MSI GP72VR 7RF-269DE Leopard Pro Gaming Notebook 43.9 cm (17.3") Schwarz · Akku · Netzteil
Hinweis: Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Best.-Nr.	St. €
1527211-CF	1549,-

Odys Trendbook Next 14 Netbook und Next 14 Pro



- Display: 35.6 cm (14 Zoll) IPS-Technologie, LED-Backlight 1920 x 1080 Pixel
- Prozessor: Intel® Atom™ x5 (x5-Z8350) (4 x 1.44 GHz)
- Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM
- Festplatte: 32 GB HDD
- Grafik: Intel HD Graphics 400
- Betriebssystem: Windows® 10 Home

Windows 10



Ausstattung: Bluetooth® 4.0 · Mini-HDMI · 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0 Anschluss · Kopfhörerausgang · MicroSD Kartenfach (für Karten bis 64 GB).

Technische Daten: Laufwerk: Ohne Laufwerk · Schnittstellen: Bluetooth® · Mini HDMI™ · USB 2.0 · USB 3.0 · Kartenleser · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n · Anzahl USB 2.0: 1 x · Anzahl USB 3.0: 1 x · Bluetooth® Version: 4.0 · Mobiles Internet: WiFi · Betriebszeit (max.): 5.5 h · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Speicherkartenleser · Webcam · Mikrofon · Integrierte Laut-



sprecher · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1390 g · Abm.: (B x H x T) 329 x 220 x 20.5 mm
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher	St. €
1533738-CF	2 GB	229,-
1533739-CF	4 GB	269,-

Odys Xelio 10 HD Plus 3G Android Tablet 25.7 cm (10.1") Schwarz



- Display: 25.7 cm (10.1 Zoll) (800 x 1280 Pixel) kapazitiver IPS Bildschirm
- Prozessor: Intel® Atom™ x3 x3-C3205RK Quad Core (4 x 1.2 GHz); 1 GB DDR3-RAM
- Speicherkapazität: 16 GB eMMC (microSD Karte (bis 32 GB))
- G-Sensor, WLAN 802.11 b/g/n
- Grafik: Mali-450MP4
- VGA Frontkamera und 2 Megapixel Rückkamera
- Micro SIM Kartenslot, Bluetooth® 4.0, Micro USB/Port Micro USB Host
- Kopfhörer Anschluss, MicroSD Kartenslot
- Betriebssystem: Android™ 6.0 Marshmallow



119,99



Technische Daten: Display (cm): 25.7 cm · Display (Zoll): 10.1 Zoll · Display-Format: 16:10 · Display-Auflösung: 800 x 1280 Pixel · Display-Eigenschaften: Glänzend · IPS-Technologie · Kapazitiv · LED-Backlight · Farbe: Schwarz · Mobiles Internet: WiFi · GSM/2G · UMTS/3G · Speicherkapazität: 16 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · Speichermedium: eMMC · Prozessor-Serie: Intel® Atom™ x3 · Prozessor / Model: x3-C3205RK · Prozessor / Typ: Quad Core · Prozessor Taktfrequenz:

1.2 GHz · Schnittstellen: Bluetooth® · Micro USB · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n · Arbeitsspeicher: 1 GB · Speichertyp: DDR3-RAM · Betriebssystem (Version): Android™ 6.0 Marshmallow · Bluetooth® · SIM-Karte: Micro SIM · Telefonfunktion
Lieferumfang: Odys Xelio 10 HD Plus 3G Android Tablet 25.7 cm (10.1") Schwarz · USB Kabel · Ladeadapter

Best.-Nr.	St. €
1517436-CF	119.99

Wenger Legacy Notebook Rucksack Passend für maximal: 39,6 cm (15,6")



- Für die meisten Notebooks und MacBooks bis 15.6 Zoll geeignet
- Atmungsaktives Rückenpolster
- Gepolsterte Schulterriemen
- Quik Pocket
- Organizer-Fach für Zubehör
- Verstärkter Boden



Lieferumfang: Wenger Legacy 39.62 cm (15.6") Notebook Rucksack Grau

Best.-Nr.	St. €
1226032-CF	59.99

Patchkabel CAT 6 S/FTP

- Datenübertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s
- Betriebsfrequenzen bis 250 MHz
- Geflechts- und Folienschirmung
- S/FTP (Paare in Metallfolie & Geflechtschirmung)

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: 100% Kupfer Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B Beste Schirmungseigenschaften
Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: S/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Mit Rastnasenschutz · vergol-



ab 4,99

dete Steckkontakte · AWG: 27 · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer
Hinweis: Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Norm PIMf

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1425464-CF	0.25 m	4.99
1425467-CF	3 m	12.99
1425466-CF	1 m	9.99
1425471-CF	20 m	27.99

HP Pavilion All-in-One PC 24-b152ng

- 60.5 cm (23.8") FHD-IPS-Touchdisplay mit 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i5-6400T Quad-Core Prozessor
- 1 TB HDD + 128 GB SSD / 16 GB Arbeitsspeicher
- Windows® 10 Home 64Bit
- 802.11a/b/g/n/ac (1x1) und Bluetooth® 4.2 M.2 kombiniert



1049,-



Ausstattung: 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type-C™, 2x USB 2.0, 1x HDMI™ · HP TrueVision HD-Kamera mit Dual Array-Digitalmikrofon · Audio: B&O PLAY.
Technische Daten: Grafikkarten-Modell: 930A · Grafikkarten-Speicher: 2 GB · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Festplatte 1-Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1-Drehzahl: 7200 U/min · Laufwerk: SuperMulti

DVD-Brenner · Schnittstellen: USB 3.0 · USB 2.0 · USB-C™ USB 3.0 · HDMI™ · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Kopfhörer/ Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Bluetooth® Version: 4.2
Lieferumfang: HP All-in-One, USB-Tastatur, Weiß · Optische USB-Maus

Best.-Nr.	St. €
1537788-CF	1049,-

PC-Beschriftungsgerät P-touch P700 USB

- Professioneller Etikettendruck direkt am PC (Windows/Mac)
- Keine Installation von Treiber und Software erforderlich
- Bedruckt Etikettenbänder von 3,5 - 24 mm Breite
- Automatische Schneideeinheit
- Mehrzeiliger Ausdruck möglich



3999



Kundenempfehlung: ★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Für hochwertige, langlebige Beschriftungen im Innen- und Aussenbereich.
Technische Daten: Druckauflösung: 180 dpi · Max. Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s · Anschluss: USB · Abm. (B x H x T) 78 x 143 x 152 mm.

Lieferumfang: TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel, CDROM, Schnellstart-Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows und Mac.

Best.-Nr.	St. €
1091685-CF	39.99

Recyconomic Classic White, Recycling Druckerpapier

- Aus 100% Altpapier hergestellt
- 70er Weißegrad
- Geeignet für Tintenstrahl, Laser und Kopierer



499

Kundenempfehlung: ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Format: DIN A4 · Grammatur: 80 g/m² · Inhalt: 500 Blatt.



Best.-Nr.	Pckg. €
414848-CF	4.99



OfficeJet 7510 All-in-One Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A3+ mit LAN/WLAN



- 4in1 - Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Drucken bis zum Großformat DIN A3+
- Großes 6,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Direktdruck von mobilen Geräten mit HP ePrint, Wireless Direct Printing und Apple AirPrint
- Netzwerkfähig per LAN und WLAN

12999



Kundenempfehlung: ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 15 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit Farbe: 8 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A3+ · Papierkapazität: 250 Blatt · Scan-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Kapazität (Vorlageneinzug): 35 Blatt · Schnittstellen: USB · USB Host · LAN (10/100/1000 Mbps) · WLAN 802.11 b/g/n · Einzeltanks · Farb-Display · Geschlossene Papierkassette · Großformat-Druck · Vorlageneinzug · AirPrint-fähig · Scannen auf USB-Stick · Touch-Display · USB-Stick-Direktdruck · WiFi-Direct-Print · Abm.: (B x H x T) 613 x 366 x 483 mm

Lieferumfang: HP 932 Schwarz · HP 933 Cyan · Magenta · Gelb Officejet Tintenpatrone · Kurzanleitung · Netzkabel Netzteil · CD Telefonkabel
Systemvoraussetzungen: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 · Mac OS X v10.8, v10.9 oder v10.10
Hinweis: Druckerkebel nicht im Lieferumfang des Herstellers! · Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.	St. €
1385855-CF	129.99



BenQ GW2270H 54.6 cm (21.5") LED-Monitor



- Bilddiagonale 54.6 cm (21.5 Zoll)
- Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
- Energieeffizienzklasse B
- Schnittstellen: HDMI™, VGA
- Reaktionszeit: 5 ms



Kundenempfehlung: ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Flicker Free · Low Blue Light Mode · Kensington Lock · VESA Standard 100 x 100 mm

Technische Daten: Display (Zoll): 21.5 Zoll · Display (cm): 54.6 cm · Max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Reaktionszeit: 5 ms · Farbe: Schwarz (glänzend) · Bildformat: 16:9 · Schnittstellen: HDMI™ · VGA · Panel-Technologie: VA LED · Dyn. Kontrastverhältnis: 20000000 : 1 · Stat. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Helligkeit: 250 cd/m² · Hor. Betrachtungswinkel: 178 ° · Ver. Betrachtungswinkel: 178 ° · Leistungsaufnahme (Ein): 22 W · Leistungsaufnahme (StandBy):

0.5 W · Pixel-Abstand: 0.248 mm · Wandmontage möglich: 100 x 100 mm VESA-Standard · Anzahl HDMI™: 2 x · Anzahl VGA: 1 x · Gewicht: 4 kg · Display-Art: TFT · Energieeffizienzklasse: B · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Abm.: (B x H x T) 506 x 400 x 178 mm · Betrachtungswinkel hor./ver.: 178 ° / 178 °

Lieferumfang: Monitor (inkl. Standfuß) · Anschlusskabel · Kurzanleitung.
Hinweis: HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Best.-Nr.	St. €
1389682-CF	111,-



HP C6020 Funk-Desktop-Set



- Einfache Plug & Play-Verbindung
- Kabellose Flexibilität bis zu 10 m
- Einfache Multimediasteuerung
- Hochpräziser Lasersensor

44,-



Kundenempfehlung: ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Anschluss: USB · Übertragungsart: Kabellos · Kanäle: 2.4 GHz · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 380.2 x 26.5 x 133 mm · Tastatur-

layout: QWERTZ · Sensor: Laser · Schnittstellen: USB · Gewicht: 531 g
Lieferumfang: Tastatur · Maus · Receiver · Dokumentation ·

Best.-Nr.	St. €
1411310-CF	44,-

WD My Passport® USB 3.0



- 2 TB oder 4 TB Speicherkapazität
- USB 3.0 Schnittstelle
- Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung
- Neues attraktives Design



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017
My Passport™ ist der bewährte tragbare Speicher, der hervorragend zu Ihrem mobilen Leben passt. Jede Menge Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und Dokumente – alles in Ihrer Hand. Durch das perfekte Zusammenspiel mit der Software WD Backup™ plus Kennwortschutz sind Ihre Dateien auf der My Passport-Festplatte stets sicher aufgehoben.

Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · Gewicht: 250 g · Formatiert für: Windows



1515173

1515176

1515175

Lieferumfang: Tragbare Festplatte · USB-3.0-Kabel · Software: WD Backup™, WD Security™ und WD Drive Utilities™ · Schnellinstallationsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows Vista™ · Windows® 7 · Windows® 8 · Windows® 10 · Erfordert für andere Betriebssysteme eine Neuformatierung.

ab 109⁹⁹

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Farbe	St. €
1515175-CF	4 TB	Rot	159.-
1515173-CF	4 TB	Schwarz	159.-
1515176-CF	4 TB	Weiß	159.-
1515165-CF	2 TB	Schwarz	109.99

Transcend microSDHC Karten Class 10 Premium



- Bis zu 32 GB Speicherkapazität
- Class 10

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 20MB pro Sekunde schöpfen Sie das volle Potential Ihrer mobilen Geräte aus, ohne ausgebremst zu werden. Mit bis zu 32 GB Speicherkapazität bieten die Karten jede Menge Platz für Bilder, Filme, Musikdateien und andere Dokumente.

ab 7⁹⁹



416521

Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10 · Lesen (max.): 20 MB/s · Schreiben (max.): 10 MB/s
Lieferumfang: Speicherkarte

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
416524-CF	4 GB	7.99
416523-CF	8 GB	12.99
416521-CF	32 GB	23.99

WD Red 3,5" (8.89 cm)



- Bis zu 8 TB Speicherkapazität
- IntelliPower U/min und 64 MB Cache
- SATA-III Schnittstelle (600MB/s)



ab 79⁹⁹



417551



417552



417550



752464

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine branchenführende WD-Red-Festplatte, die Ihre Datensicherheitsanforderungen erfüllt. Mit Laufwerken bis zu 8 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden,

die die größten und leistungsfähigsten NAS-Speicherlösungen erstellen möchten

Lieferumfang: Festplatte · Dt. Kurzanleitung.

Hinweis: Abb. kann vom Original abweichen.

Best.-Nr.	Format	Speicherkapazität	Schnittstellen	Cache	St. €
417552-CF	3.5 Zoll	1 TB	SATA III	64 MB	79.99
417551-CF	3.5 Zoll	2 TB	SATA III	64 MB	109.99
417550-CF	3.5 Zoll	3 TB	SATA III	64 MB	139.99
752464-CF	3.5 Zoll	4 TB	SATA III	64 MB	179.-
1231260-CF	3.5 Zoll	6 TB	SATA III	64 MB	289.-
1426579-CF	3.5 Zoll	8 TB	SATA III	128 MB	379.-

SanDisk SSD Plus SATA-III 2.5" (6.35 cm)



- Bis zu 960 GB Speicherkapazität
- Steigert die Schreibleistung im Burst-Modus, ideal für typische PC-Arbeitslasten
- Stoßfestigkeit sorgt für bewährte Strapazierfähigkeit – selbst wenn Ihnen das Notebook mal herunterfallen sollte

ab 69⁹⁹



1486253

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Rüsten Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit einem schnellen, zuverlässigen Solid-State-Laufwerk von einer weltweit vertrauenswürdigen Marke auf und plötzlich funktioniert und fühlt sich Ihr alter Computer wie eine neue Maschine mit schnellerem Hoch- und

Herunterfahren sowie schnelleren App-Reaktionszeiten an.

Technische Daten: Format: 2.5 Zoll · Bauhöhe: 7 mm · Schnittstellen: SATA III · Ausführung: Retail · NAS-tauglich: Ja

Lieferumfang: SSD.

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Lesen (max.)	Schreiben (max.)	St. €
1486251-CF	120 GB	530 MB/s	400 MB/s	69.99
1486252-CF	240 GB	530 MB/s	440 MB/s	99.99
1486253-CF	480 GB	535 MB/s	445 MB/s	159.-
1518462-CF	960 GB	535 MB/s	450 MB/s	319.-

Xlyne USB-Stick Silverborn 64GB USB 2.0



- 64 GB Speicherkapazität
- USB 2.0 Schnittstelle
- Integrierte Verschlusskappe

12⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Der XLYNE USB Key Silverborn in Silber schützt aufgrund seiner mit Schiebemechanismus versehener Bauweise effektiv den USB Anschluss.

Technische Daten: Speicherkapazität: 64 GB · Schnittstellen: USB 2.0 · Schreiben (max.): 2.5 MB/s · Lesen (max.): 8 MB/s · Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss · Farbe: Silber ·

Gewicht: 18 g · Abm.: (B x H x T) 20 x 5 x 60 mm

Lieferumfang: USB-Stick.

Systemvoraussetzungen: Windows® 2000 · Windows® XP · Windows Vista™ · Windows® 7 · Windows® 8 · Windows® 10 · Ab Mac OS X 10.4 oder höher · Ab Linux 2.4.0 oder höher.

Best.-Nr.	St. €
1435404-CF	12.99

AVM FRITZ!DECT 200 (Intelligente und schaltbare Steckdose)



- Steckdose über Smartphone steuern
- Mit Zeitschalt-Uhr Funktion
- Misst Energieverbrauch und zeigt diesen auf Android Handy

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 300 m · Frequenz: 1880 - 1900 MHz · Einsatzort: Innenbereich
Lieferumfang: 1x AVM FRITZ!DECT 200 · 1x Anleitung.



49⁹⁹

Best.-Nr.	St. €
994375-CF	49.99

AVM FRITZ!WLAN Repeater



- Erhöht die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze



ab **33,-**

Schnell und einfach per Knopfdruck die Reichweite des WLANs vergrößern. Zusätzlich verfügen die Repeater 450E, 1750E und DVB-C über einen schnellen Gigabit Netzwerkanschluss (1000 MBit/s) für Smart TV, Spielekonsole o. a. Internet-fähigen Geräte. Mit dem FRITZ!WLAN Repeater DVB-C können Sie außerdem Kabelfernsehen auf Tablet und Smartphone genießen.



989044

Best.-Nr.	WLAN Frequenz	WLAN Übertragung ges.	St. €
989044-CF	2,4 GHz	300 MBit/s	33,-
1407344-CF	2,4 GHz, 5 GHz	1,2 GBit/s	59.99
1268627-CF	2,4 GHz, 5 GHz	1,75 MBit/s	89.99
1093074-CF	2,4 GHz	450 MBit/s	44,-

AVM FRITZ!Fon C4



- Internet- und Festnetztelefonie in HD-Qualität
- E-Mails lesen und versenden ohne den PC einzuschalten
- Headsetanschluss (3.5 mm Klinke)
- Anruferbild und Internetradio



59⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Internet- und Festnetztelefonie in HD-Qualität · Farbdisplay · Freisprechen · Anrufbeantworter einrichtbar · Emails und RSS-Nachrichten lesen · E-Mails versenden · Rufnummernsperrung, Anklöpfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, 3er-Konferenz, Babyphone, Wecker, Anrufweiterleitung · Internetradio und Podcasts hören · Anrufer Bilder zuweisen, die bei Anrufen angezeigt werden · Helligkeitssensor · Bewegungssensor · Mediaserver spielt Musik auf UPnP-fähigen Geräten ab · Headsetanschluss (3.5 mm Klinke) · Per Updates um Funktionen erweiterbar.

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT · GAP · VoIP · Anzahl Mobilteile: 1 · Display-Art: Farbdisplay · Tastaturbeleuchtung · Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 15 h · StandBy max.: 240 h · Strahlungsarm · Farbe: Weiß · Silber
Lieferumfang: 1x Mobilteil AVM FRITZ!Fon C4 · 1x Ladestation AVM FRITZ!Fon C4 · 1x Netzteil · 1x Li-Ion Akku · 1x Anleitung.
Systemvoraussetzungen: AVM FRITZ!Box mit DECT-Basisstation
Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Best.-Nr.	St. €
1034081-CF	59.99

devolo dLAN® 1200+ WiFi ac WLAN Einzel Adapter

devolo

- WLAN AC mit bis zu 1.200 MBit/s für Smartphone und Tablet - aus jeder Steckdose
- Powerline Datenübertragung bis zu 1200 MBit/s
- Gigabit-LAN-Anschluss für Smart TV, Spielekonsole oder PC



119⁹⁹



Technische Daten: Integrierte Steckdose · Ja · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Powerline WLAN Einzel Adapter · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 GBit/s · Schnittstellen: LAN: 2 x · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1.2 GBit/s

Best.-Nr.	St. €
1271935-CF	119.99

devolo dLAN® 1200+ WLAN Starter Kit

devolo

- Das schnellste WLAN (AC) für Smartphone und Tablet - aus jeder Steckdose
- Powerline Datenübertragung bis zu 1200 MBit/s
- Gigabit-LAN-Anschluss für Smart TV, Spielekonsole oder PC

179,-



Technische Daten: Integrierte Steckdose · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Powerline WLAN Starter Kit · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 GBit/s

• Schnittstellen: LAN: 2 x · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1.2 GBit/s

Best.-Nr.	St. €
1271939-CF	179,-

AVM FRITZ!Fon M2



- Für Internet- und Festnetztelefonie in HD-Qualität
- Emails lesen und versenden

49⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Übertragungsstandard: DECT · GAP · VoIP · Mobilteile: 1 · Display-Art: Beleuchtetes Display · Tastaturbeleuchtung · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 15 h · StandBy max.: 240 h · Strahlungsarm · Farbe: Weiß · Silber · Anschlussart
Lieferumfang: Mobilteil · Ladestation · Netzteil · Li-Ion Akku · Anleitung.
Systemvoraussetzungen: AVM FRITZ!Box mit DECT-Basisstation

Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Best.-Nr.	St. €
923860-CF	49.99

AVM FRITZ!Box 7490 WLAN Router



- WLAN AC-Router für bis zu 1750 MBit/s
- Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL2+-Modem
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig
- FRITZ!Mediaserver verteilt Musik, Bilder, Video im Heimnetzwerk an UPnP-AV-kompatible Empfänger

Ausstattung: Kindersicherung für die Internetnutzung mit Zeitbudget, Virtual Private Network (VPN)-Unterstützung mit IPsec · Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie · WLAN-Gastzugang - der sichere Hotspot für Freunde und Besucher · Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz · FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, Smart Home-Funktionen und mehr.

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Integriertes Modem: ADSL · ADSL2+ · VDSL · LTE · Telefon (analog) · ISDN · USB 3.0 · WPS fähig: Hardware



199,-

• Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Stick & Surf: Ja.
Lieferumfang: FRITZ!Box 7490 · Externes Netzteil · LAN-Kabel · DSL/Festnetz-Anschlusskabel · DSL-Adapter · Telefon-Adapter · Gedruckte Kurzanleitung · CD-ROM mit Software und ausführlicher Dokumentation
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1086514-CF	199,-

#TekkieOutdoor

Cooler Outdoor-Technik

Nichts wie raus ins Grüne! Der Sommer steht vor der Tür - endlich Sonne, endlich warm. Auch in der Freiluftsaison müssen Outdoor-Freaks nicht auf cooler Technik verzichten. Conrad hat dazu Ideen ohne Ende.

Weitere spannende Outdoor-Produkte finden Sie unter: www.conrad.at/outdoor



GoPro HERO 5 Black Actioncam

459,-

Video mit bis zu 4K30, Foto mit 12 MP · 5,08 cm (2") Touchdisplay · Integrierte Sprachsteuerung · Integriertes WLAN + Bluetooth®-Technologie · Ohne Gehäuse wasserdicht bis 10 m · 3 Mikrofone WLAN · Sensor-Auflösung: 12 Mio. Pixel · Unterstützte Speicher-

karten: microSD · microSDHC · microSDXC · Wasserdicht · Farbe: Schwarz · Akku · Rahmen · Gebogene Klebehalterung · Flache Klebehalterung · Befestigungsclip · USB-C-Kabel. **1503446-CF**



Teasi One³ eXtend Outdoor Navi

Bluetooth® 4.0 BLE zur Kopplung von Sensoren · Spezielle Outdoor-Navigationssoftware (OSM-Karten onboard) · Karten von Zentraleuropa vorinstalliert (weitere Länder kostenfrei über das TEASI TOOL) · Anwendungsbereich: Boot · Fahrrad · Ski · Wandern · Geocaching · Bluetooth® · GPS · Spritzwassergeschützt · Kartenmaterial: Europa · Display (Zoll): 3.5 Zoll · Display (cm): 8.9 cm · Akku-Laufzeit (max.): 12 h · Fahrradlenkerhalterung · USB Daten- und Ladekabel · Kurze Bedienungsanleitung **1521129-CF**

159,-



Das schlankste Herzfrequenz-Armband der Welt - fitbit Alta

PUREPULSE® Kontinuierliche Herzfrequenztechnologie · Automatische Schlaflaufzeichnung · Aufzeichnen aller Tagesaktivitäten, Bewegungserinnerungen · OLED-Touchscreen · Stromversorgung: Li-Ion Akku · Spritzwassergeschützt · Pulsfunktionen: Handgelenk · Berechnung Kalorienverbrauch: Ja · Übertragungsart: Bluetooth® · fitbit Alta HR · Anleitung. **1526005-CF** Band Large **1526006-CF** Band Small

119,99



Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

Bear Grylls Outdoor Survival-Messer Ultimate



- Rostfreie Klinge mit partiellem Wellenschliff
- Rutschhemmender und robuster Tac-Hide Griff
- Griff hat am Ende eine Hammerfläche
- Inkl. Feuerstarter, Schärffstein und Signalpfeife

BEAR GRYLLS GERBER

54⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Länge: 250 mm · Gewicht: 417 g · Mit Feuerstarter · Mit Schärffstein · Mit Signalpfeife · Mit Messerscheide · Material: Stahl Cr17MoV · Material-Eigenschaft: rostfrei · Gehärtet · Farbe: Schwarz · Orange · Klingenlänge: 120 mm

Lieferumfang: Messer · Feuerstarter · Schärffstein · Signalpfeife · Scheide

Best.-Nr.	St. €
709753-CF	54.99

Caliber HPG510BT Bluetooth® Lautsprecher



- 2.1 System für kraftvollen Klang (2x 5W Lautsprecher & 5W Subwoofer)
- Wiedergabe von USB-Sticks und SD-Karten bis 32 GB

CERTIFIED USB Bluetooth S3

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: UKW-Tuner mit automatischen Sendersuchlauf und Speicherung · Unterstützt A2DP- und AVRCP-Profil · Integrierte, wiederaufladbare Batterie für bis zu 6 Std. Hörgenuss · Kompatibel mit allen bluetoothfähigen Geräten.

Technische Daten: Ausgangsleistung: 15 W · Schnittstellen (Eingang): Audio,

stereo (3.5 mm Klinke) · Bluetooth® · SD · USB · Abm.: (B x H x T) 112 x 416 x 142 mm

Lieferumfang: Caliber HPG510BT · AUX-In-Kabel · Bedienungsanleitung · Fernbedienung.

Best.-Nr.	St. €
1370225-CF	36.99



36⁹⁹

JBL Flip 3 Bluetooth® Lautsprecher

- Wiederaufladbarer 3.000 mAh-Akku
- JBL Connect mehrere JBL Flip 3 zusammenschließen - für noch intensiveren Sound
- JBL Bass-Strahler
- Freisprechfunktion

Bluetooth® FLIP3

Technische Daten: Ausgangsleistung: 16 W · Freisprechfunktion · Spritzwas-

sergeschützt · Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Blue-

tooth® · Abm.: (B x H x T) 169 x 64 x 64 mm · Akku-Laufzeit (max.): 10 h

Best.-Nr.	St. €
1372024-CF	89.99



89⁹⁹

Denver WCT-5003 Wildkamera

- 36 Infrarot-LEDs für Nachtaufnahmen
- 5 Megapixel Auflösung mit CMOS-Sensor
- 2" (5,8 cm) Display

Ausstattung: SD/MMC-Kartenslot · Wasserfest IP54 · Bis zu 6 Monate Standby · PIR-Sensor mit Bewegungsmelder.

Technische Daten: Tonaufzeichnung · Fernbedienung · Auflösung: 5 Mio. Pixel · Schnittstellen (Eingang): USB · SD · Abm.: (B x H x T) 80 x 150 x 55 mm · Aufnahme-Formate: JPEG · AVI · Blitzreichweite (max.): 20 m · Sensor: CMOS · Unterstützte Speicherkarten: SD · SDHC · Wasserdicht · Farbe: Camouflage · Stromversorgung: Mignon-

Batterie (8x), bitte separat bestellen · Schutzart: IP54 · Gewicht: 550 g
Lieferumfang: Fernbedienung · Befestigungsmaterial · USB-Kabel · AV-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1274493-CF	94.99



DENVER

94⁹⁹

Denver ACK-8060W 4K Actioncam

- 4K Auflösung (3840 x 2160)
- SlowMotion Funktion
- WiFi integriert
- HDMI-Anschluss

Ausstattung: Mikrofon eingebaut · Lithium-Ionen Akku 1100 mAh.

Technische Daten: 4K · WLAN · Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel · Schnittstellen (Eingang): Micro USB · Schnittstellen (Ausgang): microSD · Mini HDMI™ · Abm.: (B x H x T) 59 x 41 x 24 mm · Aufnahme-Formate: MOV · JPG · Display (Zoll): 1.77 Zoll · Sensor-Auflösung: 8 Mio. Pixel · Sensor: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku ·



Unterstützte Speicherkarten: microSD · Wasserdicht: Ja · Gewicht: 57 g · Farbe: Schwarz-Grau
Lieferumfang: Wasserschutzgehäuse · Helmhalterung · USB-Kabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1526351-CF	84.99

DENVER

84⁹⁹

Camping-Laterne 3D, 4 W

- 3 Leuchtmodi
- Integrierter Haken
- Abnehmbarer Lampenschirm
- Gummierter Standfuß und Tragegriff

3 Jahre Hersteller-Garantie

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Gültig für Best.-Nr. 563253-CF

Ausstattung: 3 Leuchtmodi: 100 %, 50 % und Signal-Blinklicht · Integrierter

Haken · Robuste Gehäuse · Gummierter Standfuß und Tragegriff · Spritzwassergeschützt · LED-Anzeige

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung: batteriebetrieben

Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Leuchtweite	Batterien	Farbe	Abm. (Ø x H)	LEDs	Lichtstrom	Leuchtdauer (max.)	Wasserdicht	St. €
563253-CF	4 W Power LED	10 m	3 x Mono-Batterie (bitte separat bestellen)	Silber-Schwarz	(B x H x T) 88 x 185 x 88 mm	1	300 lm	150 h	Nein	24.99
1424870-CF	1 W Cree LED	8 m	3 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)	Orange, Schwarz	74 mm x 139 mm	1	90 lm	200 h	Nein	16.99
708934-CF	Luxeon Mid-Power coll white LED	13 m	3 x Mono-Batterie (bitte separat bestellen)	Schwarz	94 mm x 215 mm	6	280 lm	280 h	Ja	26.99
1424872-CF	3 W Cree LED	16 m	3 x Mono-Batterie (bitte separat bestellen)	Grün, Schwarz	95 mm x 185 mm	1	330 lm	130 h	Nein	29.99



563253



1424870



708934



1424872

ab 16⁹⁹



Preis Stand: 26.05.2017

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

renkforce TT318 2.1 Soundbase

- 60 W Ausgangsleistung (RMS)
- Bluetooth® und NFC für kabellose Musikwiedergabe von mobilen Geräten
- AUX- und optischer-Eingang
- Einfach unter dem TV platzierbar



88,-

Bluetooth



Ausstattung: 2 x 15 W Lautsprecher
 · 1 x 30 W integrierter Subwoofer
 · Metallgitter · Rutschfeste Standfüße
 · Trägt TV's und Monitore bis max. 50 kg.

Technische Daten: Frequenzbereich: 40 - 20000 Hz · Impedanz: 6 · Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Digital-Audio

(optisch) · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 701 x 50 x 328 mm · Gewicht: 3.4 kg
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterie) · 2 x Audioleitung · Netzleitung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1462527-CF	88.-

Speaka Pro HS HDMI®-Kabel 1,5 m

SPEAKA PROFESSIONAL



Ausstattung: 720p · 1080i · 1080p · 4k x 2k: ja · 3D-tauglich · Audio Rückkanal · Ethernet Kanal: nein

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Kabellänge: 1.50 m · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Audio Return Channel · vergoldete Steckkontakte · Ultra HD (4k) HDMI · AWG: 30 · Kabel-



ab 15,99

Anwendung: TV, Monitor · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: bidirektional · Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed

Best.-Nr.	Farbe	St. €
325189-CF	Schwarz	17.99
325192-CF	Weiß	15.99

LG 43LH590V LED-TV



- Smart TV mit integriertem WLAN
- USB Anschluss mit Aufnahmefunktion
- Energieeffizienzklasse: A++



webOS



369,-



109 cm
43"

Ausstattung: Bildverbesserung: 450 PMI (Picture Mastering Index) · Empfang: DVB-T/T2, HD-Kabel, HD-SAT · USB Anschluss mit Aufnahmefunktion · Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) · Smartphone als Fernbedienung (iPhone/Android) · Web OS 3.0 · Premium Apps schnell und einfach zugänglich · LG Appstore mit einer großen Auswahl von Apps · Teletext mit 2000 Seitenspeicher.

Technische Daten: Bildschirm-auflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Web Browser · WiFi · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2 · Anzahl USB: 1 x · Musikleistung (max.): 10 W · VESA-Norm: 200 x 200 mm · Gewicht: 8.4 kg · Abm.: (B x H x T) 976 x 633 x 218 mm
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1427961-CF	369.-


Samsung MU6409 UHD LED-TV

SAMSUNG

- Ultra HD Auflösung: 3840 x 2160
- Smart TV mit integriertem WLAN
- Empfang: DVB-T2, HD-Kabel, HD-SAT
- Bildverbesserung: 1500 PQI



ab 829,-



102 cm
40"

Ausstattung: Web Browser · Prozessor: Quad-Core · HDR · Multiroom-Unterstützung · Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV · 360° Video Player · App Casting · Instant On (Schnelles Einschalten) · Barrierefreiheit: Voice Guide (Vorlesefunktion), Schriftgröße und -kontrast erhöhen, Lernprogramm für Fernbedienung, Mehrfachaudioausgabe (Bluetooth + TV Lautsprecher) · Automatische Kanalsuche · Untertitel-Unterstützung · Elektronische Programmzeitschrift

(EPG) · Spiele-Modus · Tastatur/ Maus über Bluetooth® · Teletext (TTX) · Unicable/SatCR · Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN).

Technische Daten: Bildschirm-auflösung: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB: 2 x · Musikleistung (max.): 20 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	Energieeffizienzklasse	VESA-Norm	Diagonale	Abm. (B x H x T)	St. €
1546163-CF	UE40MU6409	A	200 x 200 mm	100 cm (40 Zoll)	904 x 573 x 304 mm	829.-
1546164-CF	UE49MU6409	A	400 x 400 mm	123 cm (49 Zoll)	1099 x 708 x 334 mm	999.-
1546165-CF	UE55MU6409	A	400 x 400 mm	138 cm (55 Zoll)	1235 x 794 x 334 mm	1249.-
1546166-CF	UE65MU6409	A+	400 x 400 mm	163 cm (65 Zoll)	1456 x 920 x 382 mm	2049.-

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung neig- und schwenkbar

SPEAKA PROFESSIONAL

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017



629564



989930



1232718



527504

Ausstattung: Wandabstand min.: 4,8 cm · Wandabstand max.: 42,5 cm · Hochwertige Aluminium-Konstruktion von 2 - 3 mm Dicke.

Hinweis: Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG.

Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.

Best.-Nr.	VESA-Norm	Wandabstand (max.)	Max. Tragkraft	Passend für Display-Größe	St. €
629564-CF	75 x 75 mm - 400 x 400 mm	42.5 cm	30 kg	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")	44.99
989930-CF	100 x 100 mm - 400 x 400 mm	54.5 cm	55 kg	81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")	79.99
1232718-CF	200 x 200 mm - 600 x 400 mm	68 cm	40 kg	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	79.99
527504-CF	75 x 75 mm - 600 x 400 mm	55.5 cm	45 kg	66,0 cm (26") - 139,7 cm (55")	69.99

Medion Life E85052 (MD 87267)

MEDION

- Internetradio über WLAN
- Empfangen Sie über 13.000 Internet-Radiosender aus der ganzen Welt
- DLNA-fähig
- Steuerung über App möglich



WiFi
94⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Uhrzeitanzeige - automatische Uhrzeiteinstellung via Internet - Alarmfunktion - wecken über Internet-Radio oder per Signalton - Snooze-Funktion - Sleep-Funktion - Großflächiges 6,0 cm/2,4" LC-Display.
Technische Daten: Funktionen: AUX - Internetradio - WLAN - Wiedergabefor-

mate: MP3 · WMA · Besonderheiten: DLNA-fähig · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Ausgangsleistung: 5 W RMS · Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung: netzbetrieben · Farbe: Weiß · Breite: 195 mm · Höhe: 110 mm · Tiefe: 118 mm

Best.-Nr.	St. €
1434430-CF	94.99

renkforce NE-6223 DAB+ Tischradio

renkforce

- Digitalradio DAB+
- UKW-Radio
- 20 Senderspeicher (10x DAB+ / 10x UKW)
- Betrieb mit Netzteil oder Batterien



DIGITALRADIO
DAB+
44⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Sleep-Timer und Schlummer-Funktion
• Weckerfunktion mit 2 Weckzeiten.
Technische Daten: Radio-Tuner: DAB+ · UKW · Funktionen: DAB+ · UKW · Senderspeicher: 20 · Schnittstellen (Ausgang): Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

• Stromversorgung: netzbetrieben · batteriebetrieben · Farbe: Holz · Breite: 190 mm · Höhe: 118 mm · Tiefe: 125 mm
Lieferumfang: renkforce NE-6223 · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1416079-CF	44.99

TechniSat TechniStar S2 SAT-Receiver

TechniSat

- HD-SAT-Receiver
- Aufnahmefunktion, Einkabeltauglich, CI+ Schacht, Kartenleser



943677

je 119⁹⁹



943678

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: TechniRouter-ready · SiehFern INFO - Elektronische Programmzeitschrift · ISIPRO - Automatisches Programmlisten-Update via Satellit · Installationsassistent · TechniFamily-Funktion · Netzwerk-fähig · Favoritenlisten · Videotextuntertitel · Einkabeltauglich.

Technische Daten: Aufnahmefunktion · Einkabeltauglich · CI+ Schacht · Kartenleser · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 1 · WLAN: erweiterbar · Schnittstellen: HDMI™ · CI+ Steckplatz · Kartenleser (SmartCard) · USB · SCART · LAN (10/100 MBit/s) · Digitaler Tonausgang (koaxial) · Cinch (Stereo) ·


Speicherplätze: 4000 · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (B x H x T) 280 x 37 x 135 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €
943677-CF	Schwarz	119.99
943678-CF	Silber	119.99

Kathrein BZD 32 DVB-T2 Flachantenne

KATHREIN

- Vertikale und horizontale Positionierung
- Platzsparendes Design
- Verstärkung 18 db



44⁹⁹

Ausstattung: DVB-T/T2-Indoor-Antenne für horizontale und vertikale Polarisation · Aktive Antenne mit integriertem Verstärker · Ansprechendes und platzsparendes Design · Hohe Güte · Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik (vertikal) · Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. aus dem TV-Gerät · Anschluss: IEC-Buchse · Integriertes Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen

Technische Daten: Abm.: (B x H) 140 mm x 195 mm · Ausführung: Flachantenne · Verstärkung: 18 dB · Frequenzbereich: 174 - 230 MHz · 470 - 790 MHz · Gewicht: 500 g · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Farbe: Weiß · Einsatzort: Innenbereich
Lieferumfang: Antenne · Stützfuß für die einfache Aufstellung · Wandhalterung mit Befestigungsmaterial · USB-Fernspeisekabel, 3 m

Best.-Nr.	St. €
1541466-CF	44.99

Megasat SAT-Anlage Campingman Portable

MEGASAT

- Mobile Satelliten-Antenne mit automatischem Positionierer
- Twin Anschluss (für 2 Teilnehmer)
- Vorprogrammiert für 8 Satelliten
- Integrierte Diebstahlsicherung

899,-



Ausstattung: Anzahl der Teilnehmer: 2 · LNB Typ: Universal Twin LNB · Frequenzband: Ku Band · Frequenzbereich: 10.7 - 12.75 GHz · SpiegelØ 38 cm · LNB Verstärkung: 31 dB · Empfangsleistung: 51 dBW · Polarisation: V/H o. RHCP/LHCP · Motorsteuerung: 2-Achsen DC · Neigungswinkel: 0° - 90° · Suchwinkel: 380° · Ausrichtungszeit: ca. 1 - 2 min · Temperaturbereich: -25 bis 70°C · Stromspannung: 12 VDC@ 5 A · Vorprogrammiert für 8 Satelliten: Astral (19,2° Ost) · Astra2 (23,5° Ost)

• Astra3 (28,2° Ost) · Astra4 (4° Ost) · Hotbird (13° Ost) · Thor (0,8° West) · Hispasat (30° West) · Türksat (42° Ost).
Technische Daten: Spiegel-Ø: 38 cm · Abm.: (B x H) 440 mm x 480 mm · Gewicht: 5 kg · Setinhalt: LNB · SAT-Antenne · Teilnehmer: 2
Lieferumfang: 1x Campingman Portable · 1x Steuergerät inkl. Stromkabel · 2x Anschlusskabel, je 10 m · 1x Anschlusskabel, 1 m · 1x Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
944028-CF	899.-

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

#TekkieSicherheit

Sicheres Wohnen dank Smart Home

Intelligente Haustechnik macht unser Leben komfortabler und sicherer. Nutzen Sie die modernste Technik und profitieren Sie von einem besseren Wohlfühlklima und einer verbesserten Sicherheitssituation. Als Smart-Home-Spezialist mit fundierter Beratung und Produkten vieler Hersteller bieten wir Ihnen unzählige smarte Lösungen.

Alle Informationen rund um Smart Home unter www.conrad.at/smarthome



ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Komplettset mit Zentrale, Sensoren und Batterien · Ohne Verdrähten und Bohren · Erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP Kameras und Smart-Home-Funktionen · Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Anzahl Benutzer: 3 · App-geführte Schnellinstallation



349,-

Lieferumfang: Zentrale · Netzteil · Netzwerkkabel · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
1457118-CF



189⁹⁹



NETATMO



Netatmo Welcome - Indoor - Sicherheitskamera

Intelligente Gesichtserkennung · Edles Aluminium Design · Alarmerkennung · Live-Stream über die App · Kostenfreie Speicherung lokal auf SD-Karte oder über FTP und Dropbox
1365373-CF



nest

119⁹⁹

Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder

Sendet im Alarmfall eine Benachrichtigung auf dein Smartphone · Erkennt Feuer, Schwelbrände und unsichtbares Kohlenmonoxid · Sagt per Sprachausgabe Art und Ort der Gefahr deutlich an · Bis zu 10 Jahre Produktlebensdauer · Testet sich 400-mal am Tag selbst · Einfach zu installieren und batteriebetrieben · Stummschaltung per Smartphone · Brandspektrum- und Umgebungslichtsensor · Lichtring mit RGB-Farben und 6 LEDs zur Statusanzeige · Nachwächter und Nachlicht · Dampferkennung zur Vermeidung von Fehlalarmen · Übersicht über eingetretene Zwischenfälle.

1529552-CF 1er 119.99
1529555-CF 3er 329.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

Philips Hue white and color Starter Set (3. Generation) PHILIPS

- Gestalten mit Licht
- Synchronisierung mit Musik und Filmen
- Optimierte und sattere Farben (3. Generation der Hue Lampen)
- Apple HomeKit-kompatibel
- Kompatibel mit Conrad Connect

ab **59⁹⁹**



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ · Sockel: E27 · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Leuchtfarbe: RGBW

Systemvoraussetzungen: iOS 8.0 und höher auf iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus ·

Für Kompatibilität mit Apple HomeKit nur iOS 9.0 · Android 2.3 und höher

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1521682-CF	Starter-Kit	179.99
1521683-CF	Erweiterung	59.99

Philips Hue 6.5W RGBW GU10 Erweiterung

- Gestalten mit Licht
- Synchronisierung mit Musik und Filmen
- Apple HomeSet-kompatibel
- Kompatibel mit Conrad Connect



ab **59⁹⁹**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: RGBW · Energieeffizienzklasse: A · Sockel: GU10 · Schutzart: IP20 · Leistung: 6.5 W · Dimmbar: Ja

Systemvoraussetzungen: iOS 8.0 und höher auf iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus · Für Kompatibilität mit Apple HomeKit nur iOS 9.0 · Android 2.3 und höher

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1388649-CF	Erweiterung	59.99
1388648-CF	Starter-Kit	199.99



www.conradconnect.at

Eyes - die intelligente Außenkamera mit stimmungsvoller Beleuchtung

- Full HD Überwachung - dank Infrarot-LEDs auch Nachts
- Vereint Außenüberwachung und -beleuchtung mit einer Gegensprechanlage
- Steuerung vor Ort oder aus der Ferne per App

Ausstattung: Smart: Per App mit Ihrem Smartphone verbunden · Intelligent: Zeichnet dank integrierter Bewegungssensoren ausschließlich relevante Ereignisse auf · Hochofösend: Liefert innerhalb einer Reichweite von 10 Metern rund um die Uhr Full-HD-Farbbilder · Kamera macht sich bemerkbar und schreckt mit dem Licht ungebetene Gäste ab · Vielseitig: Dient gleichzeitig als Gegensprechanlage

und Außenleuchte · Dekorativ: Wertet durch anspruchsvolles Gehäusedesign und integrierte Wandstrahler Ihre Hauswand optisch auf · Unkompliziert: Kann an jedem Lampenanschluss angebracht werden.

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 80 m · Abm.: (B x H x T) 70 x 210 x 100 mm · Frequenz: 2.4 GHz · Stromversorgung: netzbetrieben

Philips Hue Bewegungsmelder

- Sensor zur Detektion von Bewegung
- Ambient-Sensor zur Tageslicht-Erkennung
- Beliebige Platzierung möglich
- Kabellos und batteriebetrieben



39⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Länge: 55 mm · Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Schutzart: IP42 · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Bewegungsmelder · 2 x AAA Batterien.



Best.-Nr.	St. €
1499257-CF	39.99

Wetterstation NWS01

- WLAN Zugriff von allen Smartphones oder Tablets
- Echtzeitmitteilungen & Datengrafen
- Kompatibel mit Conrad Connect



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Abm. Basisstation: 45 x 45 x 155 mm · Abm. Thermo-/Hygrosensor: 45 x 45 x 105 mm · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Außentemperatur: -40 bis +65 °C · Innenluftfeuchte: 0 bis 100 % · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Luftdruck: 260 bis 1260 mbar · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: WLAN · Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Gehäusefarbe: Silber · Anzeige: digital · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau



Systemvoraussetzungen: iPhone 6 Plus, 6, 5s, 5c, 5, 4s, 4; iPad mini, iPad (2, 3, 4. Generation); iPod touch (5. Generation) · Mindestens Android 4.0 erforderlich · Windows Phone 8.0 Mindestanforderung

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Smartphone oder Tablet!

Best.-Nr.	St. €
615765-CF	149.99

Gleich mitbestellen

Zubehör: Netatmo Regenmesser NRG01-WW Zusatzmodul für Netatmo Wetterstation NWS01

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Niederschlag: 0,2 mm/h bis 900 mm/h · Kategorie: Regenmesser · Übertragungssignal: WLAN · Drahtloser Betrieb Eigenschaften: Kompatibel mit Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) · Sicherheitsstandards: Offen/WEP/WPA/WPA2



Personal (Verschlüsselung: TKIP und AES)

Best.-Nr.	St. €
1174499-CF	64.99



379,-

Weitere technische Daten: Horizontale Sichtweite: 120° · Beleuchtungsdistanz: 10 m · Energieverbrauch: 4 W (+ 9 W Beleuchtung) · WLAN-Standard: 802.11 b/g/n

Lieferumfang: Eyes Außenkamera · Wandhalter mit Befestigungsmaterial · Installationsanleitung.

Hinweis: Software-Sprache ausschließlich in Deutsch verfügbar.



Best.-Nr.	St. €
1524049-CF	379,-

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

Arduino™ Boards



ab **28⁹⁹**



191790



191789



323485



1275279

Hinweis: Für den Betrieb ist ein Internetanschluss und ein PC erforderlich - weitere Informationen unter [http:// www.arduino.org/](http://www.arduino.org/)

Best.-Nr.	Schnittstellen	Ausführung	Anzahl digitale Eingänge	Anzahl digitale Ausgänge	Anzahl analoge Eingänge	Anzahl analoge Ausgänge	Anzahl I/O	Flash-Speicher	St. €	
191790-CF	ARDUINO MEGA 2560 BOARD	USB, UART, ICSP, Buchsenleiste	ATmega2560	54	54	16	15	54	256 kB	37.99
191789-CF	ARDUINO UNO PLATINE	USB, UART, ICSP, I ² C, SPI, Buchsenleiste	ATmega328	14	14	6	6	14	32 kB	29.99
1275279-CF	ARDUINO UNO R3 DIL	USB, Ethernet, ICSP	ATmega328	20	20	6	6	20	32 kB	29.99
323485-CF	ARDUINO MICRO	Micro-USB, ICSP, Pfostenstecker	ATmega32u4	20	20	12	7	20	32 kB	28.99


BBC Micro BIT GO MB158

- 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster
- Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
- Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegungen
- Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten
- Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten
- Fünf Ein- und Ausgänge zur Steuerung von Motoren, Roboter usw.

Der BBC Micro:bit ist ein Einplatinencomputer, der ursprünglich nur für schulische Zwecke entwickelt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bastelrechner nun auch auf dem freien Markt verfügbar. Der Minirechner mit einer Größe von 4 x 5 cm richtet sich an Anfänger wie auch an erfahrene Bastler gleichermaßen. Die Platine ist bereits mit einer 5x5 LED-Matrix zur Ausgabe sowie einem Magnetometer und einem 3-Achs-Beschleunigungs-Sensor ausgestattet. Zudem verfügt sie über Bluetooth, zwei programmierbare Buttons und 20 Input/Output-Pins. Das bedeutet: Sie können gleich mit ersten Projekten loslegen, ohne Elektronik hinzukaufen zu müssen. Auf der Micro:bit-eigenen Website finden Sie Unterstützung in Form von Tutorials und Übungen. Anfänger und auch Profis werden am BBC Micro:bit ihre Freude haben. Für den Bastelrechner stehen vier Programmieroberflächen zur Verfügung: Code Kingdoms JavaScript, Microsoft Blocks, Microsoft Touch Develop und MicroPython. Damit kann grafisch oder per Texteditor programmiert werden. Praktisch ist neben der Programmierung am PC über

USB-Anschluss auch die Programmierung per Smartphone oder Tablet.

Betrieb über Micro-USB-Buchse an PC oder portabel über 2 Micro-Batterien · 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerische Zeichen und Muster · Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr · On-Board Bewegungsmelder und digitaler Beschleunigungssensor zur Erkennung von Bewegungen wie schütteln, neigen oder freier Fall · Eingebauter Kompass zum Erfassen Ihrer Bewegungen · Integriertes 3D-Magnetometer zum Erkennen bestimmter Metalle und Magneten · Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten · Fünf Ein- und Ausgänge (2 zur Stromversorgung, 3 zur freien Verfügung) zur Steuerung von Motoren, Roboter usw. · Über einen 20-poligen Randstecker kann das Micro:bit mit anderen Geräten wie dem Raspberry




26⁹⁹

Pi®, Arduino, Galileo und Kano über einen Standardstecker verbunden werden · Durch einen separat gesteuerten Micro-USB-Controller wird der Miniatur-PC als gewöhnlicher Speicherstick auf Ihren Desktop-PC angezeigt · Gelbe System-LED · Systemdruckschalter. **Technische Daten:** Passend für: Arduino™ · Raspberry Pi® · Spannungseingang max.: 3 V · Spannungseingang min.: 3 V · Anzahl I/O: 19 · Länge: 4 cm · Breite: 5 cm · Abm.: (L x B) 4 cm x 5 cm **Lieferumfang:** Micro Bit Platine · Batteriehalterung (2 x AAA) · Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1533265-CF	26.99

Makeblock-Starter Robot Kit (Bluetooth® Version)

- Ideal für Anfänger zum Erlernen der Robotik, Elektronik und Arduino-Programmierung
- Baue einen Roboter-Kettenantrieb oder ein dreirädriges Roboter-Auto
- Aluminium-Strangpressstruktur
- Einfache Montage, kein Löten erforderlich



1456523

ab **127⁹⁹**

Das Starter Robot Kit ist ideal für das Erlernen von Robotik, Elektronik und Arduino-Programmierung. Mit den enthaltenen mechanischen Teilen und elektronischen Baugruppen können Sie die Erkundung der Roboter-Welt beginnen und einen kettengetriebenen oder dreirädrigen Roboter bauen. Die Elektronikmodule der ME-Serie sind für Anfänger einfach zu bedienen.

Best.-Nr.	Herst.-Teilennr.	Version	St. €
1456523-CF	90020	Bluetooth	139.99
1456530-CF	90004	Infrarot	127.99



Steckernetzteil **VOLTCRAFT** SP-5C für Raspberry Pi® 3

3 Jahre Hersteller-Garantie

10⁹⁹



Leistungsstarkes und kompaktes Steckernetzteil speziell für die Anwendung mit Raspberry Pi® 3. **Ausstattung:** Geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.

Technische Daten: Kategorie: Raspberry Pi® Netzteil · Passend für: Raspberry Pi® 3 B · Farbe: Schwarz **Hinweis:** Das Netzteil ist nur für den Einsatz mit dem Pi 3 vorgesehen. Die Datenkontakte am MicroUSB-Stecker D+ und D- sind miteinander verbunden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1462834-CF	10.99	10.44

Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Ait-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 4WD RtR **REELY**

- Wasserdichte Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Brushless-Antrieb



Antrieb
Allrad



179⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Geballte Kraft und ausgeklügelte Technik für maximalen Spaß!

Der Dune Fighter ist der Nachfolger des legendären Carbon Fighters. Er glänzt durch einige technische Neuerungen wie z.B. wasserdichtem Brushless-Antrieb, 4 in die Karosserie eingelassene LED-Lampen. Somit haben Sie auch bei Dämmerung alles im Blick! Das Fahrzeug ist perfekt für den Offroad-Einsatz geeignet.

Ausstattung: Alu-Chassis · Abgedichtete Getriebe mit Sichtfenster · Rutschkupplung · Alu-Oberdeck · Alu-Servo Saver-Platte · Massive Alu-Kardanwelle · Servo Saver · Pivot Ball Aufhängung

• Öldruckstoßdämpfer mit Spiralfeder
• Wasserdichter Brushless-Motor · Wasserdichter Brushless-Fahrerregler mit T-Stecksystem · High Grip Offroad-Reifen.


Technische Daten: Ausführung: Dune Fighter · Elektromotor-Art: Brushless · Motor-Typ: 3560 KV · Abm.: (L x B x H) 490 x 290 x 190 mm · Gewicht: 2200 g · Altersklasse: ab 14 Jahre · Modellausführung: RtR · Geschwindigkeit (max.): 45 km/h · Modell-Art: Buggy · Motor-Art: Elektro
Lieferumfang: Fahrzeug · Fernsteueranlage · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1277093-CF	179.99

NiMH Mignon (AA)

- Silikonkabel
- Selektierte Zellen
- Vergoldete Kontakte

ab **11⁹⁹**



Technische Daten: Technologie: NiMH · Zellen-Zahl: 8 · Spannung: 9.6 V · Größe: Mignon (AA)

Best.-Nr.	Kapazität	Abm. (L x B x H)	Stecksystem	Bauform	St. €
206672-CF	2300 mAh	98 x 56 x 14 mm	Mini-Tamiya Stecker	Stick	22.99
206671-CF	2300 mAh	105 x 58 x 14 mm	Tamiya-Stecker	Stick	22.99
209081-CF	800 mAh	57 x 50 x 29 mm	Tamiya-Stecker	Block	11.99
206645-CF	1800 mAh	105 x 56 x 14 mm	Tamiya-Stecker	Stick	19.99

Typhoon H RealSense

YUNEEK
ELECTRIC AVIATION

- 4K Kamera
- Inkl. RealSense-Modul
- Integriertes Touchdisplay



1499,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Der Typhoon H mit Intel® RealSense™ Technologie erkennt Hindernisse und kann sie geschickt umfliegen. Die CFO3+ Kamera mit schwingungsdämpfendem 3-Achsen-Gimbal macht wackelfreie UHD-Videoaufnahmen in 4K-Auflösung und lebendige 12-Megapixel-Fotos. Durch das einklappbare Landgestell lässt sie sich außerdem um 360° rotieren. Die Bodenstation ST16 umfasst Fernsteuerung, Empfänger und Android-Plattform und bietet damit volle Kontrolle über den Typhoon H Hexacopter. Auf dem integrierten 7-Zoll-Bildschirm kannst Du Dir in Echtzeit Bilder von deinem Flug ansehen.

Ausstattung: Follow Me/Watch Me-Funktion · Return Home Funktion

• Point of Interest Funktion · Max. Flughöhe: 122 Meter · Max. Steigrate: 5 m/s · Max. Geschwindigkeit: 10 m/s · Videoubertragungsreichweite: 1,6 Kilometer.

Technische Daten: Modellausführung: RtF · Ausführung: Inkl. RealSense-Modul · Auflösung: 12.4 Mio. Pixel · Auflösung Video: 4096 x 2160 Pixel · Bilder pro Sekunde: 30 · Bildstabilisierung (Kamera): 3-Achs Gimbal · Abm.: (L x B x H) 520 x 475 x 294 mm · Gewicht: 1950 g · Flugakku: 4S LiPo / 5400 mAh


Lieferumfang: Hexacopter · Fernsteueranlage · Fernsteuerung Wizard · 2x Flugakku · Ladegerät · RealSense-Modul · Rucksack · Anleitung.
Hinweis: KFZ-Ladekabel liegt bei.

Best.-Nr.	St. €
1460578-CF	1499.-

7,2 V Racingpack

- Silikonkabel
- Selektierte Zellen
- Vergoldete Kontakte

ab **19⁹⁹**



Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten.

Technische Daten: Technologie: NiMH · Zellen-Zahl: 6 · Spannung: 7.2 V · Abm.: (L x B) 133 mm x 45 mm · Stecksystem: Tamiya-Stecker · Bauform: Stick

Best.-Nr.	Kapazität	St. €
206028-CF	3000 mAh	24.99
206029-CF	3300 mAh	27.99
206026-CF	2400 mAh	19.99
208582-CF	5000 mAh	44.99

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

LED-Einbauleuchte 3er Set

- Schwenkbar
- Geringe Einbautiefe (3 cm)
- Kein Trafo notwendig

5 Jahre Hersteller-Garantie

ab **84⁹⁹**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Gültig für Best.-Nr. 1217230, 1217232, 1217231

Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte
 · Betriebsspannung: 230 V · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leistung: 15 W
 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Lichtstrom Gesamt: 1200 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K



1217231

1217232

1217233

1217230

Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse: LED · Schutzglas: klar · Besonderheiten: Schwenkbar
 · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 3 cm · Schutzart: IP23 · Material: Kunststoff

Hinweis: Kein Trafo notwendig. Ein passender Diffusor-Einsatz kann separat dazubestellt werden.

Best.-Nr.	Bauform	Außen-Ø	Farbe	Außen-Breite	Außen-Länge	St. €
1217231-CF	Rund	8.2 cm	Nickel (matt)	-	-	84.99
1217232-CF	Rund	8.2 cm	Weiß	-	-	84.99
1217233-CF	Rund	8.2 cm	Chrom	-	8.2 cm	84.99
1217230-CF	Quadratisch	-	Chrom	8.2 cm	8.2 cm	89.99

BRILNER

7209-032

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Renkforce LED G4

- Ersatz für 30 W

ab **4⁹⁹**



1284636



1284637



1284648




1284647

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Sockel : G4 · Bauform: Stiftsockel · R_a: 80 Ra · Abstrahlwinkel: 120 ° · Energieeffizienzklasse: A · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V



renkforce

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Energieverbrauch	Lebensdauer circa	Schaltungen	Abm. (Ø x L)	Ø	St. €
1284636-CF	3 W	300 lm	30 W	Kaltweiß	6300 K	2.76 kWh/1000h	30000 h	20000	35 mm x 47 mm	35 mm	5.99
1284637-CF	1.5 W	160 lm	15 W	Warmweiß	3000 K	1.56 kWh/1000h	35000 h	30000	30 mm x 42 mm	30 mm	4.99
1284648-CF	1.5 W	133 lm	10 W	Warmweiß	3000 K	1.32 kWh/1000h	35000 h	30000	23 mm x 16.75 mm	23 mm	4.99
1284647-CF	1.5 W	133 lm	10 W	Kaltweiß	6300 K	1.32 kWh/1000h	35000 h	30000	23 mm x 35 mm	23 mm	4.99

E14 Kerzenform LED 3er Set EEK: A+

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 3er Set

6⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 5.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Abstrahlwinkel: 115 ° · R_a: 80 Ra · Energieeffizienzklasse: A+ · Energieverbrauch: 6

kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.55 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 57.0 g · Abm.: (Ø x L) 38 mm x 105 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1404239-CF	6.99

OSRAM

E14 Kerzenform LED EEK: A+

- Ersatz für 40 W

3⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · R_a: 80 Ra · Abstrahlwinkel: 360 ° · Energieeffizienzklasse: A+ · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltung:

gen: 100000 · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (Ø x L) 38 mm x 110 mm.

Best.-Nr.	St. €
631033-CF	3.99

OSRAM

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+

- Ersatz für 60 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 3er Set

7⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen


www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Abstrahlwinkel: 200 ° · R_a: 80 Ra · Energieeffizienzklasse: A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Gewicht: 56.0 g · Abm.: (Ø x L) 60 mm x 110 mm · Ø: 60 mm

zizienzklasse: A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Gewicht: 56.0 g · Abm.: (Ø x L) 60 mm x 110 mm · Ø: 60 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1404240-CF	7.99

OSRAM



Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Ait-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

Gartensteckdose 2fach

- Spritzwassergeschützt IP44
- Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß
- Max. Schaltleistung 3680 W
- Mit Kinderschutz



16⁹⁹



Technische Daten: Steckdosen: 2
 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort:
 Außenbereich · Mit Erdspieß ·
 Max. Anschlussleistung: 3680 W ·
 Farbe: Schwarz · Grün · Stecker-Typ:
 Schutzkontakt · Material: Kunststoff

Betriebsspannung: 230 V/AC · Abm.
 Hinweis: inkl. Erdspieß · Kabeltyp:
 H07RN-F 3G1,5

Best.-Nr.	St. €
1168610-CF	16.99



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, einzeln schaltbar

- Ableitstrom 9 kA
- Beleuchtete Schalter
- Mit Kinderschutz

je 24⁹⁹



1296314

1463673

1463673

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1463673
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Überspannungs-
 schutz · Mit Schalter · Kinderschutz
 · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6
 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort:

Innenbereich · Material: Kunststoff ·
 Kinderschutz: Ja · Ableitstrom: 9 kA
 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² ·
 Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1296314-CF	Schwarz	24.99
1463673-CF	Weiß	24.99

Homematic Funk Aktoren

HomeMatic



ab 49⁹⁹



640539

1082621

646363

640539

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr.
 640539+1082621

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	Max. Schaltleistung	St. €
640539-CF	Funk-Jalousieaktor 1-fach, Unterputz	71 x 71 x 37 mm	250 W	64.99
1082621-CF	Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker	59 x 123 x 40 mm	3680 W	49.99
646363-CF	Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputz	53 x 53 x 30 mm	3680 W	49.99
640540-CF	Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputz	71 x 71 x 37 mm	1000 W	49.99

Kabeltrommel Garant 240 20 m

brennstuhl

- Kabelfarbe Rot

3 Jahre
Herstellergarantie

ab 34⁹⁹



657944

620128

620127

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Technische Daten: Kategorie: Kabel-
 trommel · Anschluss A: Schutzkontakt-
 Stecker · Anschluss B: Schutzkontakt-
 Kupplung · Steckdosen: 4 · Kabel-Typ:
 H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort:
 Innenbereich · Material: Kunststoff ·
 Nenn-Eingangsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Kabellänge	Kabelfarbe	Anschlussleistung	St. €
657944-CF	20 m	Rot	3680 W	39.99
620128-CF	50 m	Schwarz	3200 W	59.99
620127-CF	25 m	Schwarz	3200 W	34.99

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

Homematic Zubehör

HomeMatic



1040651



1428326



646314



640556

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Hinweis: Der Rauchwarnmelder
 kann ausschließlich in Gruppen mit
 Rauchwarnmeldern des gleichen Typs
 (HM-Sec-SD-2 Art.Nr. 131408) und nicht

in einer Gruppe mit anderen Rauch-
 warnmeldern (z.B. HM-Sec-SD Art.Nr.
 76676 bzw. 83813) genutzt werden.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Betriebsspannung	Abm. (B x H x T)	St. €
646314-CF	Funk-Tempera- tursensor/Luftfeuch- tesensor	3 V/DC (2x AA Mignon-Batterie)	54 x 135 x 73 mm	49.99
1428326-CF	HomeMatic Funk- Rauchwarnmelder	3 V		49.99
1040651-CF	Funk-Tür-/Fen- sterkontakt	3 V/DC (2x LR 44 Batterie)	(B x H x T) 17 x 77 x 16 mm	29.99
640556-CF	Funk-IR-Bewegungs- melder außen	4,5 V (3x Mignon AA Batterien)	(B x H x T) 76 x 74 x 90 mm	69.99

Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set

brennstuhl

- Bis zu 5 Mio. Versicherungsschutz*
- Ableitstrom 13,5 kA

14⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Das Gerät hält Spannungs- und
 Stromspitzen bis 13,5 kA ab. Inkl.
 Funktionsanzeige.

Technische Daten: Überspannungs-
 schutz für: Steckdosen · Nennspan-
 nung: 230 V · Kinderschutz: Ja.
Lieferumfang: 2x Überspannungs-
 schutz-Adapter.



Hinweis: * Versicherungsschutz:
 Für Personen und Sachschäden im
 Rahmen der Produkthaftversicherung
 des Herstellers!

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1483724-CF	1506980	14.99

#TekkieGarden

Smart Home trifft auf smart Garden

Der Trend geht zum Smart Home. Besonders die neueste Smart-Home-Technik bietet faszinierende Optionen - dabei können Sie den vollen Komfort smarter Haustechnik nicht nur in den eigenen vier Wänden genießen, sondern auch in Sachen Gartenpflege. Lassen Sie einfach diese ausgeklügelte vernetzte Technik für sich ackern!

Alle Informationen rund um Smart Home unter www.conrad.at/smarthome

1849,-



GARDENA Mähroboter smart SILENO+

Programmierung der Mähzeiten über Tastenfeld, Display und per App · Ladestation und Mähroboter auch bei Regen voll funktionsfähig · Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff · Für bis zu 1.300 m² Rasenfläche · Technische Daten: Gewicht: 8500 g · Geeignet für Fläche max.: 1300 m² · Kategorie: smart Sileno+ Mähroboter ·

Schnitthöhe: 20 - 60 mm · Akku-Kapazität: 2.1 Ah · Funkfrequenz: 868 MHz · Schnittbreite (max.): 22 cm · Akku-Laufzeit (max.): 65 min · Technologie: Li-Ion · Ausführung: Fertiggerät · Akkuspannung: 18 V · Farbe: Grün · Ladezeit: 60 min · Stromversorgung: akkubetrieben · Steigung: 35 %

1549521-CF



Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

3999



Bewässerungscomputer

Automatische und zeitsparende Bewässerung · Wassersparender Betrieb mit ECO-Funktion · Betriebsdruck 0-6 bar

1530891-CF



5999



AVM FRITZ!DECT 210 Intelligente Steckdose für Haus und Garten

IP44 - Bereit für den Außeneinsatz · Automatisch schalten · Energieverbrauch erfassen · Temperatur messen · Per DECT im Heimnetz · Lernfähig durch Updates · Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 65 x 127 x 36 mm · Frequenz: 1880 - 1900 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 300 m · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich

1528939-CF

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

Seek Thermal Compact Wärmebildkamera iOS und Android

seek
thermal

- 206 x 156 Pixel Auflösung
- 36 Grad Blickwinkel
- Messbereich -40 bis +330 °C
- Fokus verstellbar für scharfe Bilder

je **279⁹⁹**



1390537



1390536

Ausstattung: Android-Version mit Micro-USB-Anschluss · iOS-Version mit Lightning-Anschluss.

Technische Daten: Optik: 36° · Messbereich Temperatur: -40 bis +330 °C · Abm.: (L x B x H) 45 x 20 x 18 mm · Spannungsversorgung: vom Endgerät ·

Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich Temperatur (max.): +330 °C · Bolometermatrix: 206 x 156 Pixel · Fokussierung: Manuell · Bildfrequenz: 9 Hz · Gewicht: 13 g
Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	Typ	St. €
1390537-CF	Seek Thermal Compact Android	279.99
1390536-CF	Seek Thermal Compact iOS	279.99

Digital-Multimeter VC155

VOLTCRAFT

- 2000 Counts
- DC-Strommessbereich
- Temperaturmessung

33⁹⁹

3 Jahre
Hersteller-
Garantie

PREMIUM
QUALITY

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Diodentest · Akust. Durchgangsprüfer · Berührungsloser AC-Spannungsprüfer · Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Temperatur: -40 bis +1000 °C · Messbereich A/DC min.: 1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 400 Hz · Spannungsmessung: AC/DC · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Strommessung: DC · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige: digital · Typ: VC155.



Lieferumfang: Messleitungen · K-Typ-Thermofühler · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
124456-CF	33.99

VOLTCRAFT Infrarot-Thermometer MINI IR 10

VOLTCRAFT

- Optik 1:1
- Messbereich -33 bis +500 °C
- Robustes Metallgehäuse mit Schlüsselanhänger

3 Jahre
Hersteller-
Garantie

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Kleines und robustes IR-Thermometer mit Metallgehäuse und Schlüsselanhänger.

Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Gewicht: 42 g · Temperaturbereich: -33 bis +500 °C · Abm.: (L x B) 126 mm x 13 mm

Lieferumfang: Batterien · Optik 1:1 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1367583-CF	21.99



21⁹⁹

Energiespar-Steckernetzteil ESPS

VOLTCRAFT

- Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannungen 3 - 12 V/DC

ab **9⁹⁹**



1380523

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose · Inhalt: 1 St. · Kabellänge zwischen Stecker und Adapter, ca. 1,8 m.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Lieferumfang	St. €
1380523-CF	73 x 51 x 82 mm	1500 mA	18 W	2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm, 4 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35; 5,0/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Einstellschlüssel, Bedienungsanleitung.	14.99
1380522-CF	72 x 42 x 77 mm	1000 mA	12 W	2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 4 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35; 5,0/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Einstellschlüssel · Bedienungsanleitung.	10.99
1380517-CF	69 x 39 x 69 mm	600 mA	7.2 W	2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 4 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35; 5,0/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Einstellschlüssel · Bedienungsanleitung.	9.99

Stromzähler 10/40 A

ab **16⁹⁹**

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1196385

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017



1196383



1196385

Technische Daten: Anzeigebereich: 99999,9 kWh · Ausgang: 10/40 A · Laststrom max.: 10/40 A · Anzeige: Rollenzählwerk · Anzeige: mechanisch

Best.-Nr.	Kategorie	Betriebsspannung	Abm. (L x B x H)	Eichung	St. €
1196383-CF	Wechselstromzähler	230 V/50 Hz	210 x 120 x 115 mm	Regeneriert/Ungeeicht	16.99
1196385-CF	Wechselstromzähler	230 V/50 Hz	210 x 120 x 115 mm	Regeneriert/Ungeeicht/ mit Zwischenstecker	24.99

DREMEL® 4000 Multifunktionswerkzeug

DREMEL®

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Konstantelektronik



1492203



816459

ab 99⁹⁹

1503633



1389290

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Gültig für Best.-Nr. 1492203-CF, 1389290-CF, 1503633-CF

Ausstattung: Stufenlose Drehzahlregelung · Softgrip · Integrierte Spindelarretierungssicherung · Konstantelektronik · Schneller Zubehörwechsel dank EZ Twist Anschlusskappe.

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangendurchmesser: 0,8 mm · 1,6 mm · 2,4 mm · 3,2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g

Best.-Nr.	Lieferumfang	Bezeichnung	St. €
1492203-CF	Biegsame Welle · Kreis- und Parallelschneider · Modellierungstisch · Präzisionshandgriff · 65tlg. Zubehör-Set · 4486 Bohrfutter · 628 Präzisionsbohrersatz · Tragekoffer.	Multifunktionswerkzeug 4000-4/65 EZ + 4486 Bohrfutter+ 628 Präzisionsbohrersatz	129.99
1389290-CF	Biegsame Welle · Parallel- und Kreisschneider · Präzisionshandgriff · 65 Dremel-Zubehöre in der Mini-Zubehörbox (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set) · Gerätesteg in Stiftform · Modellierungstisch Vorsatzgerät · Tragekoffer · Werkzeughalter · Bedienungsanleitung.	Dremel 4000-4/65 Multitool	129.99
1503633-CF	Biegsame Welle · 45 Zubehörteile · EZ Speedclic Schneid-Set 12tlg. (SC690).	Multifunktionswerkzeug 4000-1/45 + EZ SC690 Schneid-Set	99.99
816459-CF	Biegsame Welle · 45 Zubehörteile · Softbag.	DREMEL® 4000-1/45	99.99

Faltbares Mini-Universal-Messer 2K

- Klingenhalterung mit Schnellwechsel-Mechanismus
- Einhand-Öffnung
- 5 Ersatzklingen

TOOLCRAFT

9⁹⁹

PREMIUM QUALITY

10 Jahre Hersteller-Garantie



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Handlich und kompaktes Schneidmesser. Der zusammenklappbare Mechanismus lässt die Klinge vollständig im Griff verschwinden und bietet so auch optimalen Schutz gegen Verletzungen.

Ausstattung: Klingenhalter mit Schnellwechsel-Mechanismus · Daumen-Pin ermöglicht Einhand-Öffnung (Links- und Rechtshandbe-

dienung) · Kugelkette · Rutschfester 2-Komponenten-Griff aus Plastik · Integriertes Klingemagazin · Abm. (L x B x T) gefaltet 66 x 30 x 14 mm, geöffnet 102 x 20 x 14 mm · Gewicht 42 g · Klingengröße 9 mm.

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 5 · Gewicht: 42 g
Lieferumfang: 5 Ersatzklingen · Polyamid-Gürteltasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
825989-CF	9.99	9.49

Abisolierzange Super 4 plus

Made in Germany

22⁹⁹

JOKARI® original

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Leiter und Litzen 0,2 - 6 mm², Seitenschneider bis 2,5 mm², Längenschlag 6 - 15 mm, Befestigungsöse am Griff, TÜV/GS geprüft.

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0,2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Längenschlag-Bereich: 6 bis 15 mm · Länge: 165 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
820021-CF	22.99	21.84

VDE-Wechselklingen-Set 16tlg.

- 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ideal zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben

Wera



38⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Feder Elemente erreicht und betätigt werden.

Technische Daten: Antrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Länge: 154 mm

Lieferumfang: 817 VDE Krafform Handhalter · 14 Wechselklingen: Schlitz 2,5/3,5/4/5,5 mm; Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2; Torx T 10/15/20/25; Plus/Minus Gr. 1/2 · Spannungsprüfer · Tasche mit Gürtelschlaufe.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
817679-CF	38.99	37.04

Diamant-Schleifstifte-Set 30tlg.

- Schaft-Ø 2,35 mm

18⁹⁹



Für präzise Schleifarbeiten an harten Materialien wie Glas, Keramik, Porzellan, Stahl usw. mit Mini-, Kleinbohrschleifern, Fräsmaschinen etc.

Lieferumfang: 30 Schleifstifte in den Formen Zylinder, Kegel, Kugel und Rad.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
812249-CF	18.99	18.04

Heißluftpistole-Set 2000 W

BRÜDER
MANESMAN
WERKZEUGE

- 2000 W
- Luftmenge regulierbar in 2 Stufen 300/500 l
- Temperatur regulierbar in 2 Stufen 350/550° C
- Inkl. Zubehör-Düsen

19⁹⁹



Technische Daten: Gewicht: 0.65 kg
Lieferumfang: 1 x Punktdüse · 1 x Umlenkdüse · 1 x Breitstrahldüse · 1 x Kantenschutzdüse

Best.-Nr.	St. €
082912-CF	19.99

Magnetisierer / Entmagnetisierer das optimale Magnetisiergerät

TOOLCRAFT

PREMIUM
QUALITY

10 Jahre
Herstellergarantie

3⁹⁹



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Kein lästiges Herunterfallen von Schrauben mehr. Ideal zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubendreher-Klingen oder Pinzetten.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 55 x 48 x 28 mm

Best.-Nr.	St. €
821009-CF	3.99

Felgenreiniger Evo Tec

- Säurefrei



ab **8⁴⁹**



889220

893341

Ein völlig neuartiges Spezialprodukt zur schnellen und effektiven Reinigung aller Felgenarten. Reinigt selbstständig, völlig mühelos, säurefrei, greift Reifen und Felgen nicht an. Felge flächendeckend einsprühen, einwirken lassen, die Farbe wechselt von blau zu violett,

abschließend abspülen mittels Hochdruckreiniger. Inhalt: 500 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
889220-CF	500 ml	16.98	8.49
893341-CF	3 l	8.33	24.99

Heißklebestift GluePen

BOSCH
Technik fürs Leben

- Aufheizzeit 15 s
- Klebesticks Ø 7 x 150 mm
- Lithium Ionen Technologie

powered by
Li-Ion
technology



34⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Automatische Abschaltung nach 10 Minuten · Softgrip · Micro-USB-Anschluss · Aufheizzeit 15 sek · Aufschmelztemperatur 170 °C.
Technische Daten: Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Klebestick-Ø: 7 mm · Aufschmelztemperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 15 s · Gewicht: 142 g · Klebestiftlänge: 15 cm

Lieferumfang: Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
377037-CF	34.99

Uhren-Gehäuseöffner XL

TOOLCRAFT

- Für wasserdichte Uhren mit verschraubtem Boden
- Inkl. 4 unterschiedlichen Bitformen für die meisten Uhren



16⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Einstellbar von 20 bis 60 mm Ø · Speziell für wasserdichte Uhren mit verschraubtem Boden
Technische Daten: Kategorie: Uhren-Gehäuseöffner · Abm.: (L x B) 170 mm x 72 mm

Lieferumfang: Uhren-Gehäuseöffner XL · 4 Bitformen

Best.-Nr.	St. €
1378877-CF	16.99

Lupenleuchte 22 W

TOOLCRAFT

- 3 Dioptrien
- Lupen-Ø 125 mm
- Tischklemme



Anwendungsbeispiel



49⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Tageslicht-Ring-Leuchstoffröhre, schattenfrei · Geringe Wärmeentwicklung · Linienabdeckung.
Technische Daten: Arbeitsradius: 80 cm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Energieeffizienzklasse: B · Sockel: G10q · Leistung: 22 W · Gewicht: 1.47 kg

Lieferumfang: Ring Leuchstoffröhre 22W

Best.-Nr.	St. €
821664-CF	49.99

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

Digitale Lötstation 50 W

- Schnelle Aufheizzeiten
- Gradgenaue Arbeitstempureinstellung
- Präzises Regelungsverhalten



ab **89⁹⁹**



TOOLCRAFT

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Gültig für Best.-Nr. 791787-CF

Ausstattung: Lötpitztrockenreiniger · Separate Aufnahmemöglichkeit für Entlötsaugpumpe · Ablagefläche für Lötpitzen · Ablagefläche für Lötendraht, Litze, etc. · Hochohmige 4 mm Potenzial-Ausgleichsbuchse · Analoge Regelungstechnik von 150 - 450 °C · Hochleistungs-Keramik-Heizelement · Handlicher LötKolben.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 160 x 113 mm · Kategorie: Lötstation · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Leistung	St. €
791787-CF	50 W	89.99
791789-CF	100 W	129.99

Elektronik-Lötendraht

- Hochwertiger und leicht zu verarbeitender Lötendraht
- Flussmittel auf Kolophonium-Basis
- Säurefrei



ab **9⁴⁹**



812811

812862

813168

Technische Daten: Legierung: Sn60Pb-39Cu1 · Draht-Durchmesser: 1.0 mm · Ausführung: Spule · Kategorie: Lötzinn, bleihaltig

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
812811-CF	100 g	94.90	9.49
812862-CF	250 g	67.96	19.99
813168-CF	1000 g	61.99	61.99

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

- Inhalt: 390 Teile



19⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlegeblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1% · Inhalt: 390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Typ: 418714
Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1.5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 5 ä
418714-CF	19.99		18.99

Standard LED-Sortiment

- Inhalt: 600 Teile
- Übersichtlich sortiert



40⁹⁹



Nähere Angaben zum Inhalt sowie technische Daten der enthaltenen Teile finden Sie im Internet.

Technische Daten: Farbe: Rot · Grün · Gelb · Blau · Weiß · Gehäuse: 3 mm · 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Linsenform: Rund
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 20 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · 5 mm LEDs (je 20 Stück Rot/

Grün/Gelb/Blau/Weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5% (je 40 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (40 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).

Best.-Nr.	St. €
1526175-CF	40.99


LED 5 mm



184543



184705



184543

je **0¹⁶**

Technische Daten: Kategorie: LED bedrahtet · I_f: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

Best.-Nr.	Typ	Farbe	U _f	Lichtstärke (IV)	St. €
184543-CF	L 53 HD	Rot	2.25 V	11 mcd	-16
184705-CF	L 53 GD	Grün	2.2 V	40 mcd	-16
184900-CF	L 53 YD	Gelb	2.1 V	20 mcd	-16

Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Ait-Batterien und -Akkus unter www.conrad.at

Powerbank BTP-2

BASETech

- Kapazität 5200 mAh
- USB-Ausgang
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Samsung-Akkus verbaut

ab **13⁹⁹**

Energie für unterwegs! Leistungsstarke Powerbank mit robustem Aluminiumgehäuse und hochwertigen Samsung-Akku bestückt.



1382129

1382130

Best.-Nr.	Ladekanäle/-schächte	Kapazität	Ladestrom (max.)	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €
1382129-CF	1	5200 mAh	1000 mA	141 g	91 x 56 x 21 mm	13.99
1382130-CF	2	10400 mAh	2100 mA	260 g	101 x 80 x 24 mm	18.99

Wartungsfreier Blei-Akku

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar



ab **14⁹⁹**

Technische Daten: Wartungsfrei
 · Technologie: Blei-Vlies (AGM) ·
 Wiederaufladbar

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	Gewicht	Spannung	Anschluss	Kapazität	Typ	St. €
250202-CF	250202	151 x 95 x 65 mm	2660 g	12 V	Flachstecker 4.8 mm	7 Ah	CE12V/7Ah	32.99
250103-CF	250103	134 x 61 x 34 mm	710 g	6 V	Flachstecker 4.8 mm	3.2 Ah	CE6V/3,2Ah	14.99
250116-CF	250116	70 x 108 x 48 mm	850 g	6 V	Flachstecker 4.8 mm	4.5 Ah	CE6V/4,5Ah	20.99
250916-CF	250916	151 x 95 x 98 mm	3670 g	12 V	Flachstecker 6.35 mm	12 Ah	CE12V/12Ah	49.99

Zink-Luft Hörgerätebatterien ZA

- 6er-Pack



je **6⁹⁹**



CONRAD energy

Technische Daten: Technologie: Zink-Luft · Spannung: 1.4 V · Inhalt: 6 St.

Best.-Nr.	Größe	Abm. (Ø x H)	Alternative Bezeichnungen	Kapazität	St. €
650496-CF	ZA 13	7.9 mm x 5.4 mm	13A, HA13, V13AT, DA13, P13, A13, PR13H, AC13E, AC13EZ, PR48.DA13H, DA13N, 13AP, 13HPX, R13ZA, L13ZA, ME8Z, ME13Z, AC13, BO13A, PR13, 13HP, 13UP, 13DS, 13SA, S13A, W13ZA, CP48, ZL2	280 mAh	6.99
650494-CF	ZA 312	7.9 mm x 3.6 mm	312A, HA312, V312AT, DA312, P312, A312, PR312H, PZA312H, AC312E, A312EZ, PR41, DA312H, DA312N, 312AP, 312HPX, R312H, L312ZA, ME7Z, AC312, B312A, B347PA, PR312, 312HP, 312UP, 312DS, 312SA, S312A, W312ZA, CP41, ZL3	160 mAh	6.99
650493-CF	ZA 10	5.9 mm x 3.6 mm	10A, HA10, V10AT, DA10, P10, A10, PR230H, AC230E, AC10EZ, PR70, DA230, DA10N, 10AP, 230AP, 10HPX, R10ZA, L10ZA, ME10Z, AC10, PR10H, B010A, PR536, 10HP, 10UP, 10DS, 10SA, S10A, W10ZA, CP35, ZL4	90 mAh	6.99
650495-CF	ZA 675	11.6 mm x 5.4 mm	675A, HA675, V675AT, DA675, P675, A675, PR675H, PRX675H, AC675E, A675EZ, PR44, DA675H, DA675N, 675AP, 675HPX, R675H, L675ZA, L975ZA, ME9Z, AC675, B675A, B900PA, B675PA, PR675, 675HP, 675UP, 675DS, 675SA, S675A, W675ZA, CP44, ZL1	630 mAh	6.99

Conrad energy NiMH-Akku Endurance

- Schnellladefähig
- Minimale Selbstentladung

ab **8⁹⁹**

Technische Daten: Größe: Micro (AAA)
 · Abm.: (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm ·
 Kategorie: Micro (AAA)-Akku · Kapazität:
 1000 mAh · Typ: Endurance HR03 ·
 Technologie: NiMH · Wiederaufladbar



Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
253000-CF	4 St.	14.99
1517198-CF	2 St.	8.99

NiMH-Akkus, 4er-Set

- Ideal für Hochstromverbraucher
- Kapazität 1100 mAh

ab **10⁹⁹**

Technische Daten: Spannung: 1.2 V
 · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 4 St. ·
 Technologie: NiMH · Wiederaufladbar



Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
251111-CF	Micro Akku 4er	13.99
250025-CF	Mignon Akku 4er	10.99

Conrad energy Alkaline Micro-Batterien

ab **2¹⁹**



658017

658010


Best.-Nr.	Inhalt	St. €
650638-CF	24 St.	10.99
658027-CF	12 St.	7.49
658017-CF	4 St.	4.99
658010-CF	1 St.	2.19

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter www.conrad.at

HTC Vive Virtual Reality Brille

htc

- Erleben Sie visuell, physisch und emotional faszinierende neue virtuelle Welten
- Unzählige, verschiedene Inhalte für die Vivi verfügbar
- Volle Bewegungsfreiheit auf bis zu 5 x 5 Meter Fläche



899,-



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

www.conrad.at · Stand: 24.05.2017

Ausstattung: Integrierte Frontkamera blendet reale physische Elemente in die virtuelle Welt ein · Brille mit 2160 x 1200 Pixel für spektakuläre Grafik · 110°-Sichtfeld ermöglicht ein vollständiges Eintauchen in eine neue Welt · 360°-Bewegungsnachverfolgung und natürliche Gestensteuerung · Anpassungsfähiger Headset-Riemen für hohen Tragekomfort.

Systemvoraussetzungen: Grafikkarte: NVIDIA GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480 oder gleichwertig bzw. höher · Prozessor: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 oder gleichwertig bzw. höher · Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB · Video-Ausgang:


HDMI oder DisplayPort 1.2 oder neuer · USB-Anschluss: 1x USB 2.0 oder höherer Anschluss · Betriebssystem: Windows 7 SP1 oder neuer.

Best.-Nr.	St. €
1503397-CF	899,-



3D Druck für alle - mit dem renkforce RF100 3D Drucker

- Komplettpaket zum Einstieg
- Ohne Vorkenntnisse sofort einsatzbereit
- Über 100 druckbare 3D Modelle enthalten



299,-



Das Komplettpaket für den Einstieg. Fertig montiert und mit Allem was Sie brauchen, um sofort los zu legen. Ein intuitiver Multifunktionsknopf sorgt für bequeme und einfache Steuerung. Der RF100 besitzt ein stabiles Metallgehäuse mit einem Bauraum von 10 x 10 x 10 cm und LED Beleuchtung. Durch das herausnehmbare Druckbett mit Haft-Folie werden optimale Druckergebnisse garantiert. Der RF100 ist kompatibel mit PLA und Compounds wie Holz und Metall sowie elastischen Filamenten. Lassen Sie sich mit dem RF100 und den grenzenlosen Möglichkeiten des 3D Drucks inspirieren.

Ausstattung: Komplett montiert · Vier Sorten renkforce-Filament im Lieferumfang enthalten · Kompatibel mit Filamenten aller Hersteller · Druck via USB von PC/MAC möglich · LC-Display und

Multifunktionsknopf für Steuerung direkt am Gerät und Druck von SD-Karte · Inkl. Software zur Druckersteuerung für PC/MAC und Vorbereiten eigener 3D Modelle.

Technische Daten: Single Extruder · Druck-Breite/-Höhe/-Tiefe 100/100/100 mm · Unterstütztes Druckmaterial PLA · Für 1,75 mm Filament · LC-Display mit Ein-Knopf-Bedienung · Schnittstellen: SD, USB · Inkl. Cura (OpenSource) Software · Abm. B x H x T 295 x 331 x 351 mm.



Lieferumfang: RF100 3D Drucker, fertig montiert · 250g PLA Filament (weiß) · Je 50g Holz, Elastic und Kupferfilament · Spatel und Pinzette · SD Karte mit über 100 druckbaren Modellen (8GB) · Kabel und Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1507428-CF	299,-

renkforce

www.conrad.at

CONRAD

Conrad Electronic GmbH & Co KG
Dürisolstraße 2
4600 Wels

www.conrad.at
Tel. 050 - 20 40 40
Fax 050 - 20 40 44

Alle Angebote gültig ab 21.06.2017 solange der Vorrat reicht, längstens bis 23.07.2017. Die AGBs finden Sie unter www.conrad.at. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. MwSt. und ggf. gesetzlicher Abgaben. Preisänderungen vorbehalten. Preisstand: 29.05.2017.

ATD_Prib_A